



تولید کننده انواع مکمل،
کنساتره و خوراک دام و طیور



www.zarinjavdaneh.ir

METHIONINE
SHEEP
LIVESTOCK



OSTRICH
PROTEIN
COW

BROILER
CHICKEN
CONCENTRATE

AMINO-ACID
VITAMINS
POULTRY



LYSINE
PREMIXES
TURKEY

THREONINE
SUPPLEMENT
QUAIL

SHEEP
LAMB
GOUT





تولید کننده انواع مکمل،
کنساتره و خوراک دام و طیور



www.zarinjavidaneh.ir

پرورش سالانه
 ۸۰۰۰۰۰ قطعه
 مرغ گوشتی در
 خوانسار

۱۳۵۴

سرمایه گذاری
 در کشتارگاه
 طیور زرین
 گلپایگان

۱۳۷۲

پرورش سالانه
 ۱۰۰۰۰،۰۰۰
 قطعه مرغ
 گوشتی در
 خوانسار

۱۳۸۴

راه اندازی
 کارخانه تولید
 خوراک کامل
 طیور با ظرفیت
 اسمی ۲۶۰۰۰
 تن در سال

۱۳۸۶

تولید و عرضه
 صنعتی خوراک
 کامل طیور

۱۳۸۷

ایجاد خط تولید
 کنساتره طیور
 با ظرفیت اسمی
 ۳،۰۰۰ تن در
 سال

۱۳۸۹

اولین صادرات
 خوراک کامل
 طیور

۱۳۸۹

افزایش ظرفیت
 خوراک کامل طیور
 و تولید خوراک
 دام با ظرفیت
 اسمی ۵۲۰۰۰
 تن در سال

۱۳۹۰

تاسیس کارخانه
 جدید تولید
 انواع مکمل های
 معدنی و ویتامینه
 ویژه دام و طیور
 و انواع پریمیکس
 تک ویتامینه

۱۳۹۴

سرمایه گذاری
 در تولید جوجه
 یک روزه

۱۳۹۵

افزایش ظرفیت
 خوراک کامل طیور
 و تولید خوراک
 دام با ظرفیت
 اسمی ۷۲۰۰۰
 تن در سال

۱۳۹۷

تاسیس کارخانه تولید
 خوراک دام و طیور با
 تکنولوژی سوپر پخت
 با ظرفیت ۱۷۰۰۰۰
 تن در سال

۱۴۰۲

راه موفقیت ادامه دارد

Zarin Feed Zarin Fit %5 Zarin Plus Zarin Supp Zarin Pro



لیست محصولات شرکت زرین جاودانه ویژه مرغ گوشتی:

کنساتره های ویژه مرغ گوشتی

- ❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین فیت
- ❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین فیت دو مرحله ای
- ❖ کنساتره ۵ درصد زرین فیت
- ❖ کنساتره ۲/۵ زرین پلاس
- ❖ کنساتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای زرین پلاس
- ❖ کنساتره ۵ درصد زرین پلاس
- ❖ کنساتره های ویژه مرغ گوشتی تژاد کاب
- ❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین فیت
- ❖ کنساتره ۵ درصد زرین فیت
- ❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین پلاس

مکمل های ویژه مرغ گوشتی

- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۵ درصد مرغ گوشتی
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۵ درصد مرغ گوشتی تژاد کاب
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۵ درصد مرغ مادر گوشتی
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۵ درصد مرغ مادر گوشتی کاب

خوراک های ویژه مرغ گوشتی

- ❖ آنالیز خوراک ویژه مرغ گوشتی
- ❖ آنالیز خوراک ویژه مرغ گوشتی تژاد کاب

کنسانتره زرین فیت
مرغ گوشتی
Zarin Fit
concentrate
%2/5



آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۱۳۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۸/۱۰	(%)	پروتئین خام
۱۷/۱۰	(%)	کلسیم
۹/۴۰	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	(%)	سدیم
۳/۰۰	(%)	لیزین
۵/۹۵	(%)	متیونین
۶/۳۰	(%)	متیونین + سیستئین
۱/۰۸	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتهای آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Fit %2/5

**ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ گوشتی زرین فیت**

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	IU	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	IU	۴,۲۰۰,۰۰۰
ویتامین E	IU	۵۰,۰۰۰
ویتامین K	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B1	mg	۸۵۰
ویتامین B2	mg	۴,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	mg	۳۵,۰۰۰
پانتوتینیک اسید	mg	۷,۵۰۰
ویتامین B6	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B9	mg	۵۰۰
ویتامین B12	mg	۲۰
ویتامین H2	mg	۸۰
کولین	mg	۴۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	mg	۲,۵۰۰

**عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ گوشتی زرین فیت**

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	mg	۱۲۰,۰۰۰
روی	mg	۱۱۰,۰۰۰
آهن	mg	۲۰,۰۰۰
مس	mg	۱۶,۰۰۰
سلنیوم	mg	۲۵۰
ید	mg	۱,۵۰۰

سودآوری:

کاهش هزینه های تولید
مناسب برای مناطق مرتفع و مستعد ناهنجاری های تغذیه ای از قبیل آسیت و SDS
کاهش بهای تمام شده خوراک
افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی جیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
کاهش مصرف منابع پروتئینی گران قیمت در جیره از قبیل کنجاله سویا و ...
سودمندی در مدیریت

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی زرین فیت

جیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۲/۵ درصد زرین فیت	۳۰	۲۸	۲۵	۲۵
ذرت	۵۷۸	۶۰۸	۶۵۷	۶۸۲
کنجاله سویا	۳۶۸	۳۴۰	۲۹۵	۲۷۰
روغن سویا	۱۲	۱۴	۱۴	۱۵
کربنات کلسیم	۹	۷	۶	۵
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

ترکیبات	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۹۰۰	۲۹۴۰	۲۹۸۰	۳۰۳۰
پروتئین خام	۲۰/۷	۱۹/۸	۱۸/۶	۱۷/۳۰
کلسیم	۰/۹۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
لیزین	۱/۲۲	۱/۱۶	۱/۰۵	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۱	۰/۴۷	۰/۴۳	۰/۴۳
متیونین + سیستئین	۰/۸۷	۰/۸۰	۰/۷۵	۰/۷۳
ترئونین	۰/۸۲	۰/۷۸	۰/۷۳	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:

- کاهش بهای تمام شده خوراک
- مناسب برای استفاده در مناطق کوهستانی با ارتفاع بالا
- مناسب برای بازارهای رقابتی که در آن قیمت اهمیت دارد
- افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی جیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
- استفاده از جیره های با سطح پایین پروتئین در عین حال دارای تعادل اسید آمینه ای مناسب
- افزایش وزن روزانه متناسب با جدول عملکردی Low Performance

کنسانتره زرین فیت
دو مرحله ای مرغ گوشتی
Zarin Fit
concentrate
2/5%



آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مرحله B	مرحله A	واحد	مواد مغذی
۱۰۵۰	۱۲۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۸/۵	۱۰	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۶	۱۴	(%)	کلسیم
۹/۵۰	۱۱/۵۰	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	۱/۶	(%)	حداکثر سدیم
۳/۶۵	۳/۸۵	(%)	لیزین
۵/۴	۵/۶۵	(%)	متیونین
۵/۵۵	۵/۸۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۶۵	۰/۸۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.

بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی

بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید

روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۱۳۰۰۰

Zarin Fit %2/5

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

مرحله B	مرحله A	واحد	ویتامین ها
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۷۵۰	۸۵۰	mg	ویتامین B1
۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۰۰۰	۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	۲۰	mg	ویتامین B12
۵۰	۸۰	mg	ویتامین H2
۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

مرحله B	مرحله A	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	mg	ید

سودآوری:

کاهش هزینه های تولید
 مناسب برای مناطق مرتفع و مستعد ناهنجاری های تغذیه ای از قبیل آسیت و SDS
 کاهش بهای تمام شده خوراک
 افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی حیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
 کاهش مصرف منابع پروتئینی گران قیمت در حیره از قبیل کنجاله سویا و ...
 سودمندی در مدیریت

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	از ۷ تا ۷۰ روزگی مصرف استارتر الزامی می باشد	جیره
۴۰- کشتار	۲۸-۳۹	۱۸-۲۷	۸-۱۷		سن تقریبی (روز)
۰	۰	۲۸	۳۰		کنسانتره ۲/۵ درصد مرحله A زرین فیت
۲۳	۲۵	۰	۰		کنسانتره ۲/۵ درصد مرحله B زرین فیت
۶۸۶	۶۵۱/۵	۶۰۷/۵	۵۷۸		ذرت
۲۶۷	۳۰۰	۳۴۰	۳۶۸		کنجاله سویا
۱۶	۱۴	۱۴	۱۲		روغن سویا
۶	۶/۵	۷/۵	۹		کربنات کلسیم
۲	۲	۲	۲		بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
۱	۱	۱	۱		نمک خوراکی
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰		جمع کل

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	مواد مغذی
۳۰۳۰	۲۹۸۰	۲۹۴۰	۲۹۰۰	انرژی قابل سوخت و ساز
۱۷/۳۰	۱۸/۸	۱۹/۸	۲۰/۷	پروتئین خام
۰/۷۰	۰/۷۵	۰/۸۵	۰/۹۰	کلسیم
۰/۳۳	۰/۳۵	۰/۴۰	۰/۴۳	فسفر قابل دسترس*
۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۷	سدیم
۰/۹۸	۱/۰۵	۱/۱۶	۱/۲۲	لیزین
۰/۴۳	۰/۴۳	۰/۴۷	۰/۵۱	متیونین
۰/۷۳	۰/۷۵	۰/۸۰	۰/۸۶	متیونین + سیستئین
۰/۶۷	۰/۷۳	۰/۷۸	۰/۸۲	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:

- کاهش بهای تمام شده خوراک
- مناسب برای استفاده در مناطق کوهستانی با ارتفاع بالا
- مناسب برای بازارهای رقابتی که در آن قیمت اهمیت دارد
- افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی جیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
- استفاده از جیره های با سطح پایین پروتئین در عین حال دارای تعادل اسید آمینه ای مناسب
- افزایش وزن روزانه متناسب با جدول عملکردی Low Performance

کنسانتره زرین فیت
مرغ گوشتی
Zarin Fit
concentrate
5%



آنالیز کنسانتره ۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی زرین فیت

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۸۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۸	(%)	کلسیم
۵/۵	(%)	فسفر قابل دسترس*
۰/۸	(%)	حداکثر سدیم
۱/۸	(%)	لیزین
۲/۸۵	(%)	متیونین
۲/۹۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۶۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Fit 5%

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زرین فیت

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	IU	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	IU	۴,۲۰۰,۰۰۰
ویتامین E	IU	۵۰,۰۰۰
ویتامین K	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B1	mg	۸۵۰
ویتامین B2	mg	۴,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	mg	۳۵,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	mg	۷,۵۰۰
ویتامین B6	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B9	mg	۵۰۰
ویتامین B12	mg	۲۰
ویتامین H2	mg	۸۰
کولین	mg	۴۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	mg	۲,۵۰۰

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زرین فیت

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	mg	۱۲۰,۰۰۰
روی	mg	۱۱۰,۰۰۰
آهن	mg	۲۰,۰۰۰
مس	mg	۱۶,۰۰۰
سلنیوم	mg	۲۵۰
ید	mg	۱,۵۰۰

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:

- به منظور دستیابی به عملکرد ایده آل در گله های پرورشی، توصیه می شود در مرحله آغازین، از خوراک پیش آغازین استفاده گردد.
- در فرمول های پیشنهادی میزان پروتئین خام برای اقلام ذرت و سویا به ترتیب ۷.۵ و ۴۴ درصد لحاظ گردیده است.
- از اضافه نمودن هر گونه افزودنی های تغذیه ای بدون هماهنگی با واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری فرمایید.
- توجه داشته باشید به دلیل متفاوت بودن شرایط فارم ها و نحوه مدیریت و نژاد جوجه، بهترین ملاک برای تغییر دادن جیره وزن جوجه می باشد. لذا توصیه می شود تا زمان نیل به وزن مورد انتظار در هر مرحله، از هر گونه تغییر در جیره پیشنهادی واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری گردد.

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زرین فیت

جیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۵	۲۶-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۵ درصد زرین فیت	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵
ذرت	۵۴۶	۵۷۸/۵	۶۳۰	۶۶۰/۵
کنجاله سویا	۳۶۸	۳۴۰	۲۹۴/۵	۲۷۰
روغن سویا	۱۴	۱۶	۱۶	۱۶
کربنات کلسیم	۹	۷/۵	۶/۵	۵/۵
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

ترکیبات	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۶۰	۲۹۰۰	۲۹۴۰	۳۰۲۰
پروتئین خام	۲۰/۴	۱۹/۳	۱۸/۳	۱۷
کلسیم	۰/۹۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
لیزین	۱/۲۲	۱/۱۶	۱/۰۵	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۱	۰/۴۷	۰/۴۳	۰/۴۳
متیونین + سیستئین	۰/۸۶	۰/۸۰	۰/۷۵	۰/۷۳
ترئونین	۰/۸۲	۰/۷۸	۰/۷۳	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:


- این کنسانتره فاقد کوکسید یوستات است.
- هنگام تغییر جیره در هر مرحله میانگین وزن گله باید در حد مورد انتظار باشد، به عبارتی چنانچه بنا به مسائل مدیریتی، بروز بیماری و ... نمودار رشد و میانگین وزن گله ایده آل نبود، توصیه می گردد زمان تعویض جیره از مرحله ای به مرحله دیگر تا رسیدن به وزن مربوط به آن مرحله چند روز به تاخیر بیفتد.
- واحد خدمات مشتریان این شرکت آمادگی ارائه کلیه خدمات کارشناسی در خصوص مدیریت تغذیه ای و بهداشتی طیور پرورشی را به مرغداران گرامی را دارد.
- در صورت بروز علائم غیر عادی در گله (همانند کاهش اشتها، عدم وزن گیری مناسب و بروز همه گیری ها) مراتب را در اسرع وقت به واحد خدمات مشتریان شرکت اطلاع دهید.

کنسانتره زرین پلاس

مرغ گوشتی

Zarin Plus
concentrate

%2/5



زرین جاودانه
ZARIN JAVDANEH
تیم تنما

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خام تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۲۴۰۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۹/۶۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۶/۵۰	(%)	کلسیم
۱۰/۱۰	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶۰	(%)	حداکثر سدیم
۳/۷۰	(%)	لیزین
۶/۹۵	(%)	متیونین
۷/۳۶	(%)	متیونین + سیستئین
۱/۲۸	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Plus %2/5

**ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ گوشتی زرین پلاس**

مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۸۵۰	mg	ویتامین B1
۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	mg	ویتامین B12
۸۰	mg	ویتامین H2
۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

**عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ گوشتی زرین پلاس**

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	mg	ید

سودآوری:

کاهش هزینه های تولید
افزایش وزن گیری روزانه و کاهش طول دوره پرورش
ضریب تبدیل پایین تر / شاخص عملکرد بالاتر
افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی حییره با بکار بردن آنزیم های ویژه
کاهش مصرف منابع پروتئینی گران قیمت در حییره از قبیل کنجاله سویا و ...
سودمندی در مدیریت هزینه ها و پرورش

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی زرین پلاس

حیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۲/۵ % زرین پلاس	۳۰	۲۸	۲۵	۲۳
ذرت	۵۷۷	۶۰۳	۶۳۸/۵	۶۷۶
کنجاله سویا	۳۷۰	۳۴۵	۳۱۰	۲۷۵
روغن سویا	۱۰	۱۲	۱۶	۱۶
کربنات کلسیم	۱۰	۹	۷/۵	۶
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

مواد مغذی	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۹۰۰	۲۹۶۰	۳۰۲۰	۳۰۶۰
پروتئین خام	۲۰/۷	۲۰/۳۰	۱۸/۶۰	۱۷/۴
کلسیم	۱/۰۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۴
لیزین	۱/۲۴	۱/۱۶	۱/۰۸	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۵	۰/۵۰	۰/۴۷	۰/۴۴
متیونین + سیستئین	۰/۹۰	۰/۸۴	۰/۷۹	۰/۷۴
ترئونین	۰/۸۱	۰/۷۷	۰/۷۲	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:


- کاهش بهای تمام شده خوراک
- مناسب برای استفاده در مناطق کوهستانی با ارتفاع بالا
- افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی حیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
- استفاده از حیره های با سطح پایین پروتئین در عین حال دارای تعادل اسید آمینه ای مناسب

کنسانتره زرین پلاس دو مرحله ای

مرغ گوشتی

Zarin Plus
concentrate

%2/5



آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خام تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مرحله B	مرحله A	واحد	مواد مغذی
۱۰۵۰	۱۶۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۸/۵	۹	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۸	۱۶	(%)	کلسیم
۱۰/۵	۱۱/۵۰	(%)	فسفر قابل دسترس*
۲	۲	(%)	حداکثر سدیم
۳/۸	۴/۴	(%)	لیزین
۶/۴	۷/۵	(%)	متیونین
۶/۴۵	۷/۶	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۸۵	۱/۲	(%)	ترئونین

* با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتهای آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Plus %2/5

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی زرین پلاس

مرحله B	مرحله A	واحد	ویتامین ها
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۷۵۰	۸۵۰	mg	ویتامین B1
۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۰۰۰	۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	۲۰	mg	ویتامین B12
۵۰	۸۰	mg	ویتامین H2
۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی زرین پلاس

مرحله B	مرحله A	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	mg	ید

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:

- به منظور دستیابی به عملکرد ایده آل در گله های پرورشی، توصیه می شود در مرحله آغازین از خوراک پیش آغازین استفاده گردد.
- در فرمول های پیشنهادی میزان پروتئین خام برای اقلام ذرت و سویا به ترتیب ۷۰.۵ و ۴۴ درصد لحاظ گردیده است.
- از اضافه نمودن هرگونه افزودنی های تغذیه ای بدون هماهنگی با واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری فرمایید.
- توجه داشته باشید به دلیل متفاوت بودن شرایط فارم ها و نحوه مدیریت و نژاد جوجه، بهترین ملاک برای تغییر دادن جیره وزن جوجه می باشد. لذا توصیه می شود تا زمان نیل به وزن مورد انتظار در هر مرحله، از هرگونه تغییر در جیره پیشنهادی واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری گردد.

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی زیرین پلاس

جیره	از ۱ تا ۷ روزگی مصرف استارتر الزامی می باشد	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)		۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۲/۵ درصد مرحله A زیرین پلاس		۳۰	۲۸	۰	۰
کنسانتره ۲/۵ درصد مرحله B زیرین پلاس		۰	۰	۲۵	۲۳
ذرت		۵۷۴	۶۱۱	۶۳۶	۶۸۰
کنجاله سویا		۳۷۴	۳۴۰	۳۱۵	۲۷۴
روغن سویا		۱۰	۱۲	۱۶	۱۶
کربنات کلسیم		۹	۶	۵	۴
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)		۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی		۱	۱	۱	۱
جمع کل		۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

مواد مغذی	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۹۰۰	۲۹۶۰	۳۰۲۰	۳۰۶۰
پروتئین خام	۲۱	۲۰	۱۸/۸	۱۷/۴
کلسیم	۰/۹۵	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۴
لیزین	۱/۲۷	۱/۱۸	۱/۱۰	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۳	۰/۵۰	۰/۴۶	۰/۴۴
متیونین + سیستئین	۰/۸۷	۰/۸۴	۰/۷۸	۰/۷۴
ترئونین	۰/۸۳	۰/۷۷	۰/۷۲	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:


- این کنسانتره فاقد کوکسید یوستات است.
- هنگام تغییر جیره در هر مرحله میانگین وزن گله باید در حد مورد انتظار باشد. به عبارتی چنانچه بنا به مسائل مدیریتی، بروز بیماری و ... نمودار رشد و میانگین وزن گله ایده آل نبود، توصیه می گردد زمان تعویض جیره از مرحله ای به مرحله دیگر تا رسیدن به وزن مربوط به آن مرحله چند روز به تأخیر بیفتد.
- واحد خدمات مشتریان این شرکت آمادگی ارائه کلیه خدمات کارشناسی در خصوص مدیریت تغذیه ای و بهداشتی طیور پرورشی را به مرغداران گرامی را دارد.
- در صورت بروز علائم غیر عادی در گله (همانند کاهش اشتها، عدم وزن گیری مناسب و بروز همه گیری ها) مراتب را در اسرع وقت به واحد خدمات مشتریان شرکت اطلاع دهید.

کنسانتره زرین پلاس

مرغ گوشتی

Zarin Plus
concentrate

5%



زرین جاودانه
ZARIN JAVDANEH
تیم تنما

آنالیز کنسانتره ۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خام تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۷۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۶/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۲/۵	(%)	کلسیم
۵/۴	(%)	*فسفر قابل دسترس
۰/۸۰	(%)	حداکثر سدیم
۱/۸۵	(%)	لیزین
۳/۴	(%)	متیونین
۳/۴۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۷۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیش نهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Plus 5%

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زرین پلاس

مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۸۵۰	mg	ویتامین B1
۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	mg	ویتامین B12
۸۰	mg	ویتامین H2
۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زرین پلاس

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	mg	ید

سودآوری:

کاهش هزینه های تولید
افزایش وزن گیری روزانه و کاهش طول دوره پرورش
ضریب تبدیل پایین تر / شاخص عملکرد بالاتر
افزایش قابلیت هضم منابع کربوهیدراتی جیره با بکار بردن آنزیم های ویژه
کربوهیدراتی با کیفیت پایین و افزایش قابلیت دسترسی فسفر فیتاته
کاهش مصرف منابع پروتئینی گران قیمت در جیره از قبیل کنجاله سویا و ...
سودمندی در مدیریت هزینه ها و پرورش

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی زین پلاس

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	جیره
۴۰- کشتار	۲۸-۳۹	۱۸-۲۷	۸-۱۷	سن تقریبی (روز)
۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	کنسانتره ۵ درصد زین پلاس
۶۷۰	۶۲۲/۵	۵۸۶	۵۶۷	ذرت
۲۶۳	۳۰۵	۳۴۰	۳۵۵	کنجاله سویا
۱۶	۱۶	۱۲	۱۰	روغن سویا
۳	۳/۵	۴	۵	کربنات کلسیم
۲	۲	۲	۲	بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
۱	۱	۱	۱	نمک خوراکی
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	جمع کل

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

پایانی ۲	پایانی ۱	رشد	آغازین	ترکیبات
۳۰۵۰	۳۰۰۰	۲۹۲۰	۲۸۵۰	انرژی قابل سوخت و ساز
۱۷/۰۰	۱۸/۵	۱۹/۸	۲۰/۷	پروتئین خام
۰/۷۰	۰/۷۵	۰/۸۵	۱/۰۰	کلسیم
۰/۳۳	۰/۳۵	۰/۴۰	۰/۴۴	فسفر قابل دسترس*
۰/۱۴	۰/۱۵	۰/۱۶	۰/۱۷	سدیم
۰/۹۸	۱/۰۷	۱/۱۴	۱/۲۲	لیزین
۰/۴۲	۰/۴۶	۰/۴۹	۰/۵۳	متیونین
۰/۷۲	۰/۷۸	۰/۸۳	۰/۸۹	متیونین + سیستئین
۰/۶۶	۰/۷۱	۰/۷۶	۰/۸۰	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:

- کاهش بهای تمام شده خوراک
- مناسب برای استفاده در مناطق جلگه ای و کوهستانی با ارتفاع بالاتر
- استفاده از افزودنی های خوراکی شامل مولتی آنزیم و فیتاز با منشا باکتریایی
- استفاده از جیره های با سطح پروتئینی مناسب
- افزایش وزن روزانه متناسب با جدول عملکردی حد واسط Low performance و High performance

کنسانتره زرین فیت
مرغ گوشتی نژاد کاب
Zarin Fit
concentrate
%2/5



آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی کاب زرین فیت

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۱۴۰۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۸/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۴	(%)	کلسیم
۱۰/۵۰	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	(%)	حداکثر سدیم
۴/۱	(%)	لیزین
۶/۱	(%)	متیونین
۶/۲	(%)	متیونین + سیستئین
۱/۱۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Fit %2/5

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۸۵۰	mg	ویتامین B1
۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	mg	ویتامین B12
۸۰	mg	ویتامین H2
۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	mg	ید

مزایا:

- به منظور دستیابی به عملکرد ایده آل در گله های پرورشی، توصیه می شود در مرحله آغازین از خوراک پیش آغازین استفاده گردد.
- در فرمول های پیشنهادی میزان پروتئین خام برای اقلام ذرت و سویا به ترتیب ۷.۵ و ۴۴ درصد لحاظ گردیده است.
- از اضافه نمودن هرگونه افزودنی های تغذیه ای بدون هماهنگی با واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری فرمایید.
- توجه داشته باشید به دلیل متفاوت بودن شرایط فارم ها و نحوه مدیریت و نژاد جوجه، بهترین ملاک برای تغییر دادن جیره وزن جوجه می باشد. لذا توصیه می شود تا زمان نیل به وزن مورد انتظار در هر مرحله، از هرگونه تغییر در جیره پیشنهادی واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری گردد.

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

جیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۵	۲۶-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۲/۵ درصد زرین فیت کاب	۳۰	۲۸	۲۵	۲۵
ذرت	۵۷۸	۶۱۷/۵	۶۶۱/۵	۶۹۰/۵
کنجاله سویا	۳۶۸	۳۳۰	۲۹۰	۲۶۰
روغن سویا	۱۲	۱۴	۱۴	۱۶
کربنات کلسیم	۹	۷/۵	۶/۵	۵/۵
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

ترکیبات	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۹۰۰	۲۹۴۰	۲۹۸۰	۳۰۳۰
پروتئین خام	۲۰/۷	۱۹/۳	۱۸/۳	۱۷/۰۰
کلسیم	۰/۹۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
لیزین	۱/۲۲	۱/۱۶	۱/۰۵	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۱	۰/۴۷	۰/۴۳	۰/۴۳
متیونین + سیستئین	۰/۸۶	۰/۸۰	۰/۷۵	۰/۷۳
ترئونین	۰/۸۲	۰/۷۸	۰/۷۳	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:

- این کنسانتره فاقد کوکسید یوستات است.
- هنگام تغییر جیره در هر مرحله میانگین وزن گله باید در حد مورد انتظار باشد، به عبارتی چنانچه بنا به مسائل مدیریتی، بروز بیماری و ... نمودار رشد و میانگین وزن گله ایده آل نبود، توصیه می گردد زمان تعویض جیره از مرحله ای به مرحله دیگر تا رسیدن به وزن مربوط به آن مرحله چند روز به تاخیر بیفتد.
- واحد خدمات مشتریان این شرکت آمادگی ارائه کلیه خدمات کارشناسی در خصوص مدیریت تغذیه ای و بهداشتی طیور پرورشی را به مرغداران گرامی را دارد.
- در صورت بروز علائم غیر عادی در گله (همانند کاهش اشتها، عدم وزن گیری مناسب و بروز همه گیری ها) مراتب را در اسرع وقت به واحد خدمات مشتریان شرکت اطلاع دهید.

کنسانتره زرین فیت
مرغ گوشتی نژاد کاب
Zarin Fit
concentrate
5%



آنالیز کنسانتره ۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی کاب زرین فیت

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۸۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۷	(%)	حداقل پروتئین خام
۲۰	(%)	کلسیم
۶	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	(%)	حداکثر سدیم
۱/۸۵	(%)	لیزین
۲/۹	(%)	متیونین
۲/۹۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۸۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Fit 5%

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۴,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۵۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۵۰۰	mg	ویتامین K
۸۵۰	mg	ویتامین B1
۴,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۷,۵۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۲,۵۰۰	mg	ویتامین B6
۵۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	mg	ویتامین B12
۸۰	mg	ویتامین H2
۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۲۰,۰۰۰	mg	منگنز
۱۱۰,۰۰۰	mg	روی
۲۰,۰۰۰	mg	آهن
۱۶,۰۰۰	mg	مس
۲۵۰	mg	سلنیوم
۱,۵۰۰	mg	ید

مزایا:

- به منظور دستیابی به عملکرد ایده آل در گله های پرورشی، توصیه می شود در مرحله آغازین از خوراک پیش آغازین استفاده گردد.
- در فرمول های پیشنهادی میزان پروتئین خام برای اقلام ذرت و سویا به ترتیب ۷.۵ و ۴۴ درصد لحاظ گردیده است.
- از اضافه نمودن هرگونه افزودنی های تغذیه ای بدون هماهنگی با واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری فرمایید.
- توجه داشته باشید به دلیل متفاوت بودن شرایط فارم ها و نحوه مدیریت و نژاد جوجه، بهترین ملاک برای تغییر دادن جیره وزن جوجه می باشد. لذا توصیه می شود تا زمان نیل به وزن مورد انتظار در هر مرحله، از هرگونه تغییر در جیره پیشنهادی واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری گردد.

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین فیت

جیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۵	۲۶-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۵ درصد زرین فیت کاب	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵
ذرت	۵۵۶	۵۹۲/۵	۶۳۶/۵	۶۷۲/۵
کنجاله سویا	۳۶۰	۳۲۸	۲۹۰	۲۵۸
روغن سویا	۱۲	۱۴	۱۴	۱۶
کربنات کلسیم	۹	۷/۵	۶/۵	۵/۵
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف استارت الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

ترکیبات	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۸۸۰	۲۹۰۰	۲۹۴۰	۳۰۱۰
پروتئین خام	۲۰/۳	۱۹	۱۸/۳	۱۶/۸
کلسیم	۰/۹۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶
لیزین	۱/۱۸	۱/۱۴	۱/۰۵	۰/۹۸
متیونین	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴۳	۰/۴۳
متیونین + سیستئین	۰/۸۲	۰/۷۸	۰/۷۵	۰/۷۳
ترئونین	۰/۷۹	۰/۷۶	۰/۷۳	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مزایا:

- این کنسانتره فاقد کوکسید یوستات است.
- هنگام تغییر جیره در هر مرحله میانگین وزن گله باید در حد مورد انتظار باشد، به عبارتی چنانچه بنا به مسائل مدیریتی، بروز بیماری و ... نمودار رشد و میانگین وزن گله ایده آل نبود، توصیه می گردد زمان تعویض جیره از مرحله ای به مرحله دیگر تا رسیدن به وزن مربوط به آن مرحله چند روز به تاخیر بیفتد.
- واحد خدمات مشتریان این شرکت آمادگی ارائه کلیه خدمات کارشناسی در خصوص مدیریت تغذیه ای و بهداشتی طیور پرورشی را به مرغداران گرامی را دارد.
- در صورت بروز علائم غیر عادی در گله (همانند کاهش اشتها، عدم وزن گیری مناسب و بروز همه گیری ها) مراتب را در اسرع وقت به واحد خدمات مشتریان شرکت اطلاع دهید.

کنسانتره زرین پلاس
مرغ گوشتی نژاد کاب

Zarin Plus
concentrate
%2/5



زرین جاودانه
ZARIN JAVDANEH
تیم تنها

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی کاب زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مقدار	واحد	مواد مغذی
۲۶۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۱۰/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۴	(%)	کلسیم
۱۱	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	(%)	حداکثر سدیم
۴/۴	(%)	لیزین
۷/۴	(%)	متیونین
۷/۶	(%)	متیونین + سیستئین
۱/۴	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Plus %2/5

ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین پلاس

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	IU	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	IU	۴,۲۰۰,۰۰۰
ویتامین E	IU	۵۰,۰۰۰
ویتامین K	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B1	mg	۸۵۰
ویتامین B2	mg	۴,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	mg	۳۵,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	mg	۷,۵۰۰
ویتامین B6	mg	۲,۵۰۰
ویتامین B9	mg	۵۰۰
ویتامین B12	mg	۲۰
ویتامین H2	mg	۸۰
کولین	mg	۴۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	mg	۲,۵۰۰

عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین پلاس

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	mg	۱۲۰,۰۰۰
روی	mg	۱۱۰,۰۰۰
آهن	mg	۲۰,۰۰۰
مس	mg	۱۶,۰۰۰
سلنیوم	mg	۲۵۰
ید	mg	۱,۵۰۰

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:

- به منظور دستیابی به عملکرد ایده آل در گله های پرورشی، توصیه می شود در مرحله آغازین از خوراک پیش آغازین استفاده گردد.
- در فرمول های پیشنهادی میزان پروتئین خام برای اقلام ذرت و سویا به ترتیب ۷.۵ و ۴۴ درصد لحاظ گردیده است.
- از اضافه نمودن هرگونه افزودنی های تغذیه ای بدون هماهنگی با واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری فرمایید.
- توجه داشته باشید به دلیل متفاوت بودن شرایط فارم ها و نحوه مدیریت و نژاد جوجه، بهترین ملاک برای تغییر دادن جیره وزن جوجه می باشد. لذا توصیه می شود تا زمان نیل به وزن مورد انتظار در هر مرحله، از هرگونه تغییر در جیره پیشنهادی واحد خدمات مشتریان شرکت خوداری گردد.

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی کاب زرین پلاس

جیره	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
سن تقریبی (روز)	۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۹	۴۰- کشتار
کنسانتره ۲/۵ درصد زرین پلاس	۳۰	۲۸	۲۵	۲۳
ذرت	۵۷۷	۶۱۳	۶۵۳/۵	۶۸۷
کنجاله سویا	۳۷۰	۳۳۵	۲۹۵	۲۶۵
روغن سویا	۱۰	۱۲	۱۶	۱۶
کربنات کلسیم	۱۰	۹	۷/۵	۶
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)	۲	۲	۲	۲
نمک خوراکی	۱	۱	۱	۱
جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

از ۷ تا ۱۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

مواد مغذی	آغازین	رشد	پایانی ۱	پایانی ۲
انرژی قابل سوخت و ساز	۲۹۰۰	۲۹۸۰	۳۰۴۰	۳۰۸۰
پروتئین خام	۲۰/۷	۲۰	۱۸	۱۷
کلسیم	۱/۰۰	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰
فسفر قابل دسترس*	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۳۵	۰/۳۳
سدیم	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۴
لیزین	۱/۲۴	۱/۱۴	۱/۰۶	۰/۹۸
متیونین	۰/۵۵	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴۴
متیونین + سیستئین	۰/۹۰	۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۷۴
ترئونین	۰/۸۱	۰/۷۵	۰/۷۲	۰/۶۷

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

لطفا در زمان مصرف محصول به نکات ذیل توجه فرمایید:

- این کنسانتره فاقد کوکسید یوستات است.
- هنگام تغییر جیره در هر مرحله میانگین وزن گله باید در حد مورد انتظار باشد، به عبارتی چنانچه بنا به مسائل مدیریتی، بروز بیماری و ... نمودار رشد و میانگین وزن گله ایده آل نبود، توصیه می گردد زمان تعویض جیره از مرحله ای به مرحله دیگر تا رسیدن به وزن مربوط به آن مرحله چند روز به تاخیر بیفتد.
- واحد خدمات مشتریان این شرکت آمادگی ارائه کلیه خدمات کارشناسی در خصوص مدیریت تغذیه ای و بهداشتی طیور پرورشی را به مرغداران گرامی را دارد.
- در صورت بروز علائم غیر عادی در گله (همانند کاهش اشتها، عدم وزن گیری مناسب و بروز همه گیری ها) مراتب را در اسرع وقت به واحد خدمات مشتریان شرکت اطلاع دهید.

مکمل های ویتامینی و معدنی
مرغ گوشتی
Zarin Supp



مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ درصد مرغ مادر گوشتی

ویتامین‌ها	واحد	استاندارد دامپزشکی	Ross 308	Cobb 500
ویتامین A	واحد بین المللی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۸۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۴	۳۰	۴۰
ویتامین H2	میلی گرم	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	استاندارد دامپزشکی	Ross 308	Cobb 500
منگنز	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۰۰	۳۰۰	۳۰۰
ید	میلی گرم	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ درصد مرغ گوشتی

ویتامین‌ها	واحد	استاندارد دامپزشکی	Ross 308	Cobb 500
ویتامین A	واحد بین المللی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۸,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۶,۶۰۰	۶,۵۰۰	۸,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پانتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۳,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۵	۱۷	۱۵
ویتامین H2	میلی گرم	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	استاندارد دامپزشکی	Ross 308	Cobb 500
منگنز	میلی گرم	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
مس	میلی گرم	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
ید	میلی گرم	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

خوراک های ویژه مرغ گوشتی

Zarin Feed



آنالیز خوراک ویژه مرغ گوشتی نژاد راس

نوع خوراک	پیش آغازین	آغازین	رشد	پایان دان ۱	پایان دان ۲
مقدار مصرف (گرم)	۱۶۵	۴۳۰	۱۳۵۰	۱۵۰۰	*
سن (روز)	۰-۷	۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۷	۳۸-∞

* میزان پایان دان مورد نیاز به سن کشتار بستگی داشته و بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم در هفته متغیر است.

مواد مغذی در هر کیلو گرم	واحد	پیش آغازین	آغازین	رشد	پایان دان ۱	پایان دان ۲
انرژی قابل متابولیسم	Kcal/Kg	۲۹۰۰	۲۹۶۰	۲۹۸۰	۳۰۳۰	۳۰۶۰
پروتئین خام	(%)	۲۲/۳۰	۲۱/۳۰	۱۹/۳۰	۱۸/۳۰	۱۷/۴۰
متیونین	(%)	۰/۶۵	۰/۶۳	۰/۶۰	۰/۵۵	۰/۵۲
متیونین+سیستئین	(%)	۱/۰۲	۰/۹۸	۰/۹۲	۰/۸۲	۰/۷۷
لیزین	(%)	۱/۳۷	۱/۲۸	۱/۱۸	۱/۱۰	۱/۰۲
ترئونین	(%)	۰/۸۹	۰/۸۶	۰/۷۸	۰/۷۲	۰/۶۸
حداقل فسفر قابل دسترس*	(%)	۰/۵۰	۰/۴۶	۰/۴۳	۰/۳۸	۰/۳۶
کلسیم	(%)	۱/۰۵	۰/۹۰	۰/۸۲	۰/۷۵	۰/۷۲
سدیم	(%)	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

آنالیز خوراک ویژه مرغ گوشتی نژاد کاب

نوع خوراک	پیش آغازین	آغازین	رشد	پایان دان ۱	پایان دان ۲
مقدار مصرف (گرم)	۱۶۵	۴۳۰	۱۳۵۰	۱۵۰۰	*
سن (روز)	۰-۷	۸-۱۷	۱۸-۲۷	۲۸-۳۷	۳۸-∞

* میزان پایان دان مورد نیاز به سن کشتار بستگی داشته و بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم در هفته متغیر است.

مواد مغذی در هر کیلو گرم	واحد	پیش آغازین	آغازین	رشد	پایان دان ۱	پایان دان ۲
انرژی قابل متابولیسم	Kcal/Kg	۲۹۰۰	۲۹۴۰	۲۹۷۰	۳۰۲۰	۳۰۶۰
حداقل پروتئین خام	(%)	۲۱/۷	۲۰/۵۰	۱۸/۴	۱۷/۸	۱۷/۰۰
متیونین	(%)	۰/۶۲	۰/۶۲	۰/۵۶	۰/۵۲	۰/۳۹
متیونین+سیستئین	(%)	۰/۹۸	۰/۹۴	۰/۸۷	۰/۷۲	۰/۷۰
لیزین	(%)	۱/۳۳	۱/۲۰	۱/۰۶	۱/۰۲	۰/۹۱
ترئونین	(%)	۰/۸۸	۰/۸۲	۰/۷۴	۰/۶۸	۰/۶۶
حداقل فسفر قابل دسترس*	(%)	۰/۴۸	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۸	۰/۳۵
کلسیم	(%)	۱/۰۵	۰/۹۰	۰/۸۲	۰/۸۵	۰/۷۵
حداکثر سدیم	(%)	۰/۱۷	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز



تولید کننده انواع مکمل،
کنساتره و خوراک دام و طیور



www.zarinjavdaneh.ir

LSL Bovans Nick Chick Hy-Line Standard Zarin Supp Shaver Zarin Plus

لیست محصولات شرکت زرین جاودانه ویژه مرغ تخمگذار:

کنساتره های ویژه مرغ تخمگذار

❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین پلاس ویژه مرغ تخمگذار دوره پرورش

❖ کنساتره ۲/۵ درصد زرین پلاس ویژه مرغ تخمگذار دوره تولید

مکمل های ویژه مرغ تخمگذار دوره پرورش

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Hy-Line

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Shaver

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Nick Chick

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار LSL

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Bovans

مکمل های ویژه مرغ تخمگذار دوره تولید

❖ مکمل تخمگذار استاندارد سازمان دامپزشکی Standard

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Shaver

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Hy-Line

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار LSL

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Nick Chick

❖ مکمل ۰/۵ درصد ویتامینه و معدنی تخمگذار Bovans

کنسانتره زرین پلاس
ویژه مرغ تخمگذار
Zarin Plus
concentrate
%2/5



آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ تخمگذار (دوره پرورش) زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مرحله B	مرحله A	واحد	مواد مغذی
۹۵۰	۱۲۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۵	۵/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۵/۵	۱۴	(%)	کلسیم
۱۰/۵۰	۱۲	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶۰	۱/۶۰	(%)	حداکثر سدیم
۰/۸۵	۱/۴	(%)	لیزین
۴/۸۵	۵/۸۵	(%)	متیونین
۴/۹۵	۵/۹۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۵۰	۰/۶۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱-۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Plus %2/5

**ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ تخمگذار (دوره پرورش) زرین پلاس**

مرحله B	مرحله A	واحد	ویتامین ها
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	IU	ویتامین E
۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	mg	ویتامین K
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	mg	ویتامین B1
۴,۵۰۰	۶,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	mg	ویتامین B6
۷۵۰	۱,۰۰۰	mg	ویتامین B9
۲۰	۲۰	mg	ویتامین B12
۵۰	۱۰۰	mg	ویتامین H2
۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

**عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ تخمگذار (دوره پرورش) زرین پلاس**

مرحله B	مرحله A	واحد	مواد معدنی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	mg	منگنز
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	mg	روی
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	mg	آهن
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	mg	مس
۲۰۰	۲۰۰	mg	سلنیوم
۵۰۰	۵۰۰		ید

سودآوری:

تعادل مناسب اسیدهای آمینه بر اساس میزان خوراک مصرفی در دوره پرورش
حفظ وزن ایده آل پرنده و یکنواختی گله
دستیابی به وزن ایده آل در هنگام تحریک نوری
بهبود ضریب تبدیل خوراک
افزایش عمر اقتصادی گله
بهای تمام شده پایین خوراک مصرفی
بهبود سیستم اسکلتی پرنده و جلوگیری از بروز ناهنجاری حرکتی

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ تخمگذار (دوره تولید) زرین پلاس

تعریف کنسانتره:

کنسانتره ترکیبی متعادل از ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که درون میکسر های خاص تحت شرایط ویژه ای به صورت همگن و متر اکم تولید می شود.



مرحله B	مرحله A	واحد	مواد مغذی
۹۵۰	۱۲۰۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۵	۵/۵۰	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۵/۵	۱۴/۵	(%)	کلسیم
۱۰/۵۰	۱۲	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶۰	۱/۶۰	(%)	حداکثر سدیم
۰/۵۵	۰/۶۰	(%)	لیزین
۴/۸	۵/۴۵	(%)	متیونین
۴/۸۵	۵/۵۰	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۳	۰/۳۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

Zarin Plus %2/5

**ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ تخمگذار (دوره تولید) زرین پلاس**

مرحله B	مرحله A	واحد	ویتامین ها
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۱۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	mg	ویتامین K
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	mg	ویتامین B1
۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	mg	ویتامین B6
۷۵۰	۱,۰۰۰	mg	ویتامین B9
۱۵	۲۰	mg	ویتامین B12
۱۰۰	۲۰۰	mg	ویتامین H2
۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

**عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
مرغ تخمگذار (دوره تولید) زرین پلاس**

مرحله B	مرحله A	واحد	مواد معدنی
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	mg	منگنز
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	mg	روی
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	mg	آهن
۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	mg	مس
۲۲۰	۲۲۰	mg	سلنیوم
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	mg	ید

سودآوری:

تعادل مناسب اسیدهای آمینه بر اساس میزان خوراک مصرفی در دوره پرورش
حفظ وزن ایده آل پرنده و یکنواختی گله
دستیابی به پیک تولید مناسب
بهبود ضریب تبدیل خوراک
افزایش عمر اقتصادی گله

بهای تمام شده پایین خوراک مصرفی بر اساس الگوی تغذیه دقیق
بهبود کیفیت پوسته و کاهش تعداد تخم مرغ های معیوب

عدم نیاز به افزودن تک ویتامین ها و سایر مواد معدنی به دلیل استفاده از پیش مخلوط های ویژه ویتامینه و معدنی

مکمل های ویتامینی و معدنی
مرغ تخمگذار ویژه دوره پرورش
Zarin Supp



مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - های لاین - دوره پرورش

Hy-Line

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



مقدار	واحد	ویتامین ها
۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۳,۳۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۲,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین K3
۲,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B1
۵,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	میلی گرم	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	میلی گرم	پانتو تنیک اسید
۴,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B6
۹۰۰	میلی گرم	ویتامین B9
۲۳	میلی گرم	ویتامین B12
۷۵	میلی گرم	ویتامین H2
۱۱۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید
۲,۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مقدار	واحد	مواد معدنی
۹۰,۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۸۰,۰۰۰	میلی گرم	روی
۴۰,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۸,۰۰۰	میلی گرم	مس
۲۲۰	میلی گرم	سلنیوم
۱,۲۰۰	میلی گرم	ید

Hy-Line



Shaver

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - شیور - دوره پرورش

Shaver

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۲۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۶,۵۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۴۰,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۱۰,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۴,۵۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۱۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۲۰
ویتامین H2	میلی گرم	۲۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۶۰,۰۰۰
مس	میلی گرم	۸,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۵۰
ید	میلی گرم	۱۰۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - نیک چیک - دوره پرورش

Nick Chick

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۳,۵۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۳,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین K3
۱۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B1
۴۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	میلی گرم	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	میلی گرم	پانتو تنیک اسید
۳,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B6
۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B9
۱۵	میلی گرم	ویتامین B12
۲۰۰	میلی گرم	ویتامین H2
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید
۲,۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۰۰,۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۶۰,۰۰۰	میلی گرم	روی
۵۵,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۵,۰۰۰	میلی گرم	مس
۲۰۰	میلی گرم	سلنیوم
۵۰۰	میلی گرم	ید
۱۰۰	میلی گرم	کبالت
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید

Nick Chick

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - بونز - دوره پرورش

Bovans

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۲,۵۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۳,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین K3
۲,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B1
۵,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۴۰,۰۰۰	میلی گرم	نیکو تنیک اسید
۱۲,۰۰۰	میلی گرم	پانتو تنیک اسید
۵,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B6
۷۵۰	میلی گرم	ویتامین B9
۱۵	میلی گرم	ویتامین B12
۵۰	میلی گرم	ویتامین H2
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید
۲,۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مقدار	واحد	مواد معدنی
۷۰,۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۷۰,۰۰۰	میلی گرم	روی
۶۰,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۸,۰۰۰	میلی گرم	مس
۲۰۰	میلی گرم	سلنیوم
۵۰۰	میلی گرم	ید
۳۰۰	میلی گرم	کبالت
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید

Bovans



LSL

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - ال اس ال - دوره پرورش LSL

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۵۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۳۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۵,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۴۰,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۱۲,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۵,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۷۵۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۵
ویتامین H2	میلی گرم	۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۶۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۵۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۵,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۰۰
ید	میلی گرم	۵۰۰
کبالت	میلی گرم	۱۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰

مکمل های ویتامینی و معدنی
مرغ تخمگذار ویژه دوره تولید
Zarin Supp



مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار فرمول سازمان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۹,۳۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۵۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۱,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲,۲۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۱,۵۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۴,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۳۵,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۸,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۲,۵۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۵۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۰
ویتامین H2	میلی گرم	۱۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۸۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۸۰,۰۰۰
مس	میلی گرم	۶,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۰۰
ید	میلی گرم	۹۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰

Standard



Shaver

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - شیور - دوره تولید

Shaver

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۲۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۶,۵۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۴۰,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۱۰,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۴,۵۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۱۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۲۰
ویتامین H2	میلی گرم	۲۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۶۰,۰۰۰
مس	میلی گرم	۸,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۵۰
ید	میلی گرم	۱۰۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - های لاین - دوره تولید

Hy-Line

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



مقدار	واحد	ویتامین ها
۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۳,۳۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۲,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین K3
۲,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B1
۵,۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	میلی گرم	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	میلی گرم	پانتو تنیک اسید
۴,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B6
۹۰۰	میلی گرم	ویتامین B9
۲۳	میلی گرم	ویتامین B12
۷۵	میلی گرم	ویتامین H2
۱۱۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید
۲,۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مقدار	واحد	مواد معدنی
۹۰,۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۸۰,۰۰۰	میلی گرم	روی
۴۰,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۸,۰۰۰	میلی گرم	مس
۲۲۰	میلی گرم	سلنیوم
۱۰,۲۰۰	میلی گرم	ید

Hy-Line



LSL

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - ال اس ال - دوره تولید

LSL

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۵۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۳۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۵۰,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۴۰,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۱۲,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۵,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۷۵۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۵
ویتامین H2	میلی گرم	۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۶۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۵۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۵۰,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۰۰
ید	میلی گرم	۵۰۰
کبالت	میلی گرم	۱۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - نیک چیک - دوره تولید

Nick Chick

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:



مقدار	واحد	ویتامین ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۳,۵۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۲۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۳,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین K3
۱۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B1
۴۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۳۰,۰۰۰	میلی گرم	نیکو تنیک اسید
۸,۰۰۰	میلی گرم	پانتو تنیک اسید
۳,۰۰۰	میلی گرم	ویتامین B6
۵۰۰	میلی گرم	ویتامین B9
۱۵	میلی گرم	ویتامین B12
۲۰۰	میلی گرم	ویتامین H2
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید
۲,۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مقدار	واحد	مواد معدنی
۱۰۰,۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۶۰,۰۰۰	میلی گرم	روی
۵۵,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۵,۰۰۰	میلی گرم	مس
۲۰۰	میلی گرم	سلنیوم
۵۰۰	میلی گرم	ید
۱۰۰	میلی گرم	کبالت
۲۰۰,۰۰۰	میلی گرم	کولین کلراید

Nick Chick



Bovans

مکمل ویتامینی و معدنی مرغ تخمگذار - بونز - دوره تولید Bovans

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد:

ویتامین ها	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲,۵۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۲۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۵,۰۰۰
نیکو تنیک اسید	میلی گرم	۴۰,۰۰۰
پانتو تنیک اسید	میلی گرم	۱۲۰,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۵,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۷۵۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۵
ویتامین H2	میلی گرم	۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	مقدار
منگنز	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۷۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۶۰,۰۰۰
مس	میلی گرم	۸,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۲۰۰
ید	میلی گرم	۵۰۰
کبالت	میلی گرم	۳۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۰۰,۰۰۰



تولید کننده انواع مکمل،
کنساتره و خوراک دام و طیور



www.zarinjavdaneh.ir

Zarin Feed %5 Zarin Plus Zarin Supp Zarin Pro %2/5 Zarin Fit

لیست سایر محصولات طیوری:

- ❖ آنالیز کنساتره ۲/۵ % مرغ بومی مرحله رشد و تولید
- ❖ آنالیز خوراک بومی
- ❖ آنالیز خوراک ویژه بلدرچین
- ❖ آنالیز کنساتره ۳ % بوقلمون گوشتی
- ❖ آنالیز خوراک بوقلمون
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ % شتر مرغ
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی بلدرچین، کبک، اردک
- ❖ مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ % بوقلمون
- ❖ پرمیکس های ویتامینه طیور
 - ❖ پرمیکس ویتامین A
 - ❖ پرمیکس ویتامین D3
 - ❖ پرمیکس ویتامین E
 - ❖ پرمیکس ویتامین K3
 - ❖ پرمیکس ویتامین C
 - ❖ پرمیکس ویتامین B-Complex
 - ❖ پرمیکس ویتامین E + سلنیوم

کنسانتره
ویژه مرغ بومی
Zarin Fit
2/5%



آنالیز کنسانتره ۲/۵٪ ویژه مرغ بومی

مرحله تولید	مرحله پرورش	واحد	مواد مغذی در هر کیلو گرم
۳۰۰۰	۱۳۰۰	Kcal/Kg	انرژی قابل متابولیسم
۴	۸/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۶/۵۵	۵/۷۵	(%)	متیونین
۶/۹۰	۶/۱۵	(%)	متیونین+سیستئین
۰/۵۴	۳/۵۵	(%)	لیزین
۰/۴۴	۱/۱۸	(%)	ترئونین
۱۱/۲۰	۹/۹۵	(%)	حداقل فسفر قابل دسترس*
۱۲/۹۰	۹/۹۵	(%)	کلسیم
۱/۶	۱/۶	(%)	حداکثر سدیم

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.

بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی

بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید

روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱۶۸۴۶۳۰۰۰

آنالیز خوراک ویژه مرغ بومی

خوراک بلدرچین مولد	۱۱ تا ۱۸ هفتگی رشد	۰ تا ۱۰ هفتگی آغازین	واحد	مواد مغذی در هر کیلو گرم
۲۷۴۵	۲۹۸۰	۲۹۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل متابولیسم
۱۶/۰۰	۱۷/۰۰	۱۸/۸۰	(%)	حداقل پروتئین خام
۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۴۵	(%)	متیونین
۰/۶۰	۰/۶۵	۰/۷۰	(%)	متیونین+سیستئین
۰/۷۶	۰/۹۰	۱/۰۰	(%)	لیزین
۰/۵۰	۰/۶۰	۰/۶۵	(%)	ترئونین
۰/۳۵	۰/۵۰	۰/۴۵	(%)	حداقل فسفر قابل دسترس*
۳/۹۰	۱/۱۰	۱/۰۰	(%)	کلسیم
۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۶	(%)	حداکثر سدیم

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

کنسانتره ویژه بلدرچین
Zarin Fit
%2/5





آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله‌ای بلدرچین گوشتی / مولد

مولد	پرورش	واحد	مواد مغذی
مقدار	مقدار		
۱۸۰۰	۲۶۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل سوخت و ساز
۵/۴	۷/۵۰	(%)	حداقل پروتئین خام
۱۸	۱۷	(%)	کلسیم
۱۱/۵	۱۲	(%)	فسفر قابل دسترس*
۱/۶	۱/۶	(%)	حداکثر سدیم
۱/۸۵	۲/۸۵	(%)	لیزین
۷/۲	۸	(%)	متیونین
۷/۳	۸/۵	(%)	متیونین + سیستئین
۰/۴۳	۰/۵۵	(%)	ترئونین

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی‌های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس جیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می‌گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.
 بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی
 بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید
 روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.
 خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.
 تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱۶۸۴۶۳۰۰۰

Zarin Fit %2/5

**ویتامین ها در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
بلدرچین گوشتی / مولد**

مولد	پرورش	واحد	ویتامین ها
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین A
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	IU	ویتامین D3
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	IU	ویتامین E
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	mg	ویتامین K
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	mg	ویتامین B1
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	mg	ویتامین B2
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	mg	نیکو تنیک اسید
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	mg	پانتو تنیک اسید
۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	mg	ویتامین B6
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	mg	ویتامین B9
۱۲	۱۲	mg	ویتامین B12
۱۱۰	۱۱۰	mg	ویتامین H2
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	mg	کولین
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	mg	آنتی اکسیدان

**عناصر معدنی در هر ۲۵ کیلوگرم کنسانتره ۲/۵ درصد
بلدرچین گوشتی / مولد**

مولد	پرورش	واحد	مواد معدنی
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	mg	منگنز
۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	mg	روی
۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	mg	آهن
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	mg	مس
۳۰۰	۳۰۰	mg	سلنیوم
۴۵۰	۴۵۰	mg	ید

فرمول های پیشنهادی بر اساس ذرت، سویا و روغن با بهره گیری از کنسانتره ۲/۵ درصد بلدرچین گوشتی / مولد

مولد	رشد/ پایانی	آغازین	از ۱ تا ۷ روزگی مصرف سوپر استارتر الزامی می باشد	جیره
-	۴-۱۰	۴-۵		سن تقریبی (هفته)
۲۵	۲۵	۳۰		کنسانتره ۲/۵ درصد پرورش
۵۴۷/۵	-	-		کنسانتره ۲/۵ درصد مولد
-	۵۶۲	۵۱۰		ذرت
۳۳۵	۳۸۰	۴۳۲		کنجاله سویا
۲۰	۲۲	۱۸		روغن سویا
۷۰	۶/۵	۷/۵		کربنات کلسیم
۱/۵	۱/۵	۱/۵		بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
۱	۱	۱		نمک خوراکی
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰		جمع کل

آنالیز تقریبی مواد مغذی فرمول های پیشنهادی

مولد	رشد/ پایانی	آغازین	ترکیبات
۳۰۲۰	۳۰۰۰	۲۹۶۰	انرژی قابل سوخت و ساز
۱۹	۲۱	۲۳	پروتئین خام
۳	۰/۸۵	۰/۹۵	کلسیم
۰/۳۸	۰/۴۰	۰/۴۵	فسفر قابل دسترس*
۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	سدیم
۱/۰۸	۱/۲۶	۱/۳۶	لیزین
۰/۴۷	۰/۵۴	۰/۵۸	متیونین
۰/۷۹	۰/۸۸	۰/۹۴	متیونین + سیستئین
۰/۷۲	۰/۸۲	۰/۸۸	ترئونین

* با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز

خوراک ویژه بلدرچین Zarin Feed



آنالیز خوراک ویژه بلدرچین

مواد مغذی در هر کیلو گرم	واحد	۰ تا ۶ هفتگی استارتر/رشد	۶ هفتگی تا کشتار پایان دان	خوراک بلدرچین مولد
انرژی قابل متابولیسم	Kcal/Kg	۱۳۱۵	۱۳۱۵	۱۳۱۵
حداقل پروتئین خام	(%)	۲۳-۲۴	۱۷-۱۹	۱۸-۲۰
متیونین	(%)	۰/۵۰	۰/۴۲	۰/۴۵
متیونین+سیستئین	(%)	۰/۷۵	۰/۶۸	۰/۷۰
لیزین	(%)	۱/۳۰	۰/۹۰	۱
ترئونین	(%)	۱/۰۲	۰/۸۵	۰/۷۴
حداقل فسفر قابل دسترس*	(%)	۰/۳۰	۰/۲۵	۰/۳۵
کلسیم	(%)	۰/۸۰	۰/۷۰	۲/۵۰
حداکثر سدیم	(%)	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

آنالیز کنسانتره ۳٪ دو مرحله ای بوقلمون گوشتی

مرحله B	مرحله A	واحد	مواد مغذی در هر کیلو گرم
۲۶۶۰	۲۹۰۰	Kcal/Kg	انرژی قابل متابولیسم
۸/۵۰	۱۲/۵۰	(%)	حداقل پروتئین خام
۵/۵۰	۷/۶۰	(%)	متیونین
۵/۸۰	۷/۹۰	(%)	متیونین+سیستئین
۳/۸۰	۵/۷۰	(%)	لیزین
۰/۵۴	۰/۷۴	(%)	ترئونین
۱۱/۵۰	۱۱/۵۰	(%)	حداقل فسفر قابل دسترس*
۱۴/۰۰	۱۴/۰۰	(%)	کلسیم
۱/۲	۱/۲	(%)	حداکثر سدیم

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مواد تشکیل دهنده:

کلسیم فسفات، دی ال متیونین، ال لیزین هیدروکلراید، ال ترئونین، کولین کلراید، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، فرمول ویژه مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، اشتها آور گیاهی، کریر و سایر افزودنی های مجاز

مقدار و روش مصرف:

بر اساس حیره پیشنهادی با ذرت، سویا، و سایر اقلام اولیه که توسط واحد پشتیبانی شرکت اعلام می گردد مخلوط و مورد مصرف قرار گیرد.

بسته بندی: پاکت های کامپوزیت لمینت دار ۲۵ کیلوگرمی

بهترین زمان مصرف: چهار ماه پس از تاریخ تولید

روش نگهداری: در محل خشک و خنک و بر روی پالت نگهداری شود.

خواهشمند است به منظور کسب هرگونه اطلاعات فنی در خصوص این محصول، با واحد خدمات مشتریان این شرکت تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱۶۸۴۶۳۰۰۰

خوراک ویژه بوقلمون Zarin Feed



آنالیز خوراک ویژه بوقلمون

پایان دان ۱	پایان دان ۱	رشد ۲	رشد ۱	آغازین	پیش آغازین	مواد مغذی در هر کیلو گرم
متغیر	۹۷۰۰-۹۸۰۰	۵۹۵۰-۶۱۰۰	۷۴۰۰-۷۵۰۰	۴۰۰۰-۴۱۰۰	۸۵۰-۹۰۰	مقدار مصرف (گرم)
۱۲۱ تا کشتار	۹۶-۱۲۰	۷۸-۹۵	۵۰-۷۷	۲۲-۴۹	۱-۲۱	حداقل پروتئین خام

* میزان مصرف پایان دان ۲ بستگی به سن کشتار داشته و بین ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم در هفته به ازای هر قطعه پرنده متغیر است.

پایان دان ۱	پایان دان ۱	رشد ۲	رشد ۱	آغازین	پیش آغازین	واحد	مواد مغذی در هر کیلو گرم
۳۲۰۰	۳۱۰۰	۳۰۳۰	۲۹۶۰	۲۹۰۰	۲۸۵۰	Kcal/Kg	انرژی قابل متابولیسم
۱۷	۱۹	۲۱	۲۳	۲۵	۲۷/۵	(%)	حداقل پروتئین خام
۰/۴۸	۰/۵۲	۰/۵۳	۰/۵۶	۰/۶۰	۰/۶۵	(%)	متیونین
۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۸۹	۰/۹۴	۱/۰۱	۱/۰۹	(%)	متیونین+سیستئین
۱/۰۷	۱/۱۸	۱/۳۴	۱/۴۶	۱/۵۶	۱/۶۷	(%)	لیزین
۰/۷۰	۰/۷۹	۰/۸۸	۰/۹۵	۱/۰۴	۱/۱۲	(%)	ترئونین
۰/۷۸	۰/۵۱	۰/۵۵	۰/۵۹	۰/۶۴	۰/۶۷	(%)	حداقل فسفر قابل دسترس *
۰/۹۴	۱/۰۲	۱/۰۹	۱/۱۸	۱/۲۴	۱/۳۵	(%)	کلسیم
۰/۱۳	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۵	(%)	حداکثر سدیم

* با احتساب تأثیر آنزیم فیتاز

مکمل ویتامینی و معدنی

۵/۰ درصد سایر طیور



مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ درصد شتر مرغ

ویتامین‌ها	واحد	تولد تا ۶ ماهگی	۶ ماهگی تا کشتار	مولد
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
پنتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۰۰	۱۰	۱۰۰
ویتامین H2	میلی گرم	۲۰۰	۱۰	۱۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	تولد تا ۶ ماهگی	۶ ماهگی تا کشتار	مولد
منگنز	میلی گرم	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
منیزیم	میلی گرم	۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
ید	میلی گرم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کبالت		۱۰۰	۳۰۰	۱۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی بلدرچین، کبک، اردک

ویتامین‌ها	واحد	بلدرچین	کبک	اردک
ویتامین A	واحد بین المللی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
پنتوتینیک اسید	میلی گرم	۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۳,۳۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۱۲	۲۰	۲۰
ویتامین H2	میلی گرم	۱۱۰	۳۰۰	۱۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

هر ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	بلدرچین	کبک	اردک
منگنز	میلی گرم	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۶۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
ید	میلی گرم	۴۵۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ درصد بوقلمون

ویتامین‌ها	واحد	۵ تا ۳ هفته‌گی	۴ تا ۷ ماهگی	۸ هفته‌گی الی کشتار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
ویتامین K3	میلی گرم	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B1	میلی گرم	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
نیکوتینیک اسید	میلی گرم	۸۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
پنتوتینیک اسید	میلی گرم	۲۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۳۰	۲۰	۱۵
ویتامین H2	میلی گرم	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰
کولین کلراید	میلی گرم	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

هر ۵/۲ کیلوگرم مکمل معدنی حاوی مقادیر زیر می باشد:

مواد معدنی	واحد	۵ تا ۳ هفته‌گی	۴ تا ۷ هفته‌گی	۸ هفته‌گی الی کشتار
منگنز	میلی گرم	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
روی	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
آهن	میلی گرم	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
مس	میلی گرم	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سلنیوم	میلی گرم	۴۰۰	۳۰۰	۳۰۰
ید	میلی گرم	۳۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰
کولین کلراید	میلی گرم	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

پرمیکس ویتامینه طیور



پرمیکس ویتامین A

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

بهبود وضعیت پوست، پر، بافت های پوششی و مخاطی دستگاه گوارش، بالا بردن اشتها، افزایش مقاومت نسبت به بیماری ها، بهبود تولید تخم مرغ و جوجه درآوری، پیشگیری و درمان کوری و خشکی چشم ها، بهبود عملکرد کلیه ها، پیشگیری و ضعف، لاغری و رشد ناقص استخوان ها.

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

پرمیکس ویتامین D3

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3 می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

بهبود رشد، پیشگیری و درمان نرمی استخوان شامل ریکتز، استئو مالاسی، پیچیدگی منقار، پیشگیری از نرمی پوسته تخم مرغ، بهبود تولید تخم مرغ و جوجه آوری.

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

پرمیکس ویتامین E

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۵,۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین E می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب، پیشگیری و درمان آنسفالومالاسی تغذیه، بهبود جوجه درآوری و تولید تخم مرغ، افزایش میزان باروری در خروس ها، افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

پرمیکس ویتامین K3

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۵,۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین K3 می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

بهبود رشد و جوجه درآوری، پیشگیری از اختلال در رشد استخوان ها و پوسته تخم مرغ و خون ریزی های زیر جلدی

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

پرمیکس ویتامین C

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۱۵۰ گرم ویتامین C می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

پیشگیری از عوارض ناشی از استرس گرمایی و تراکم سالن پرورش، جابجایی، واکسیناسیون، بهبود کیفیت پوسته و به منظور افزایش مقاومت در برابر بیماری های عفونی و کاهش دوره نقاهت بیماری.

مقدار و روش مصرف:

مرغ گوشتی: یک کیلوگرم از این مکمل را با یک تن خوراک

مرغ تخمگذار: ۷۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

مرغ مادر: ۱۴۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

گوساله های شیر خوار: ۲۳۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

کره اسب های شیرخوار: ۱۴۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

ماهی: ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

میگو: ۱۶۰۰ تا ۲۳۰۰ گرم از این مکمل را با یک تن خوراک

پسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

مکمل درمانی ویتامین ب-کمپلکس

ترکیبات:

ماده مغذی	واحد	مقدار
ویتامین B1	میلی گرم	۱,۵۰۰
ویتامین B2	میلی گرم	۴,۰۰۰
نیاسین	میلی گرم	۲۰,۰۰۰
پانتوتنیک اسید	میلی گرم	۱۰,۰۰۰
ویتامین B6	میلی گرم	۲,۰۰۰
ویتامین B9	میلی گرم	۵۰۰
ویتامین B12	میلی گرم	۲۰
ویتامین H2 (بیوتین)	میلی گرم	۷۰
کولین کلراید	میلی گرم	۱۵۰,۰۰۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۱۰۰۰

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

درمان و جلوگیری از بروز دیستروپی عضلانی، پیشگیری از نکرز کبدی و میوتاپی قلبی، بهبود عملکرد تولید مثلی، تکامل بهتر جنین، بهبود کیفیت لاشه، بهبود عملکرد سیستم ایمنی.

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی

پرمیکس ویتامین E + سلنیوم

ترکیب:

هر کیلوگرم پرمیکس حاوی ۱۱۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین E و ۳۰۰۰ میلی گرم سلنیوم می باشد.

شکل فیزیکی:

پودر مخلوط با دان

موارد مصرف:

جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب، پیشگیری و درمان آنسفالومالاسی تغذیه، بهبود جوجه درآوری و تولید تخم مرغ، افزایش میزان باروری در خروس ها، افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم پرمیکس در یک تن خوراک **درمان:** طبق نظر دامپزشک یا مشاور تغذیه

بسته بندی:

پاکت کامپوزیت لمینت دار ۱۰ کیلوگرمی



تولید کننده انواع مکمل،
کنساتره و خوراک دام و طیور



www.zarinjavdaneh.ir

لیست محصولات دامی شرکت زرین جاودانه:

خوراک های دام

استارتر گوساله شیر خوار
گوساله پرواری دوره رشد و پایانی
گاو شیری پر تولید
گاو شیری متوسط و کم تولید
استارتر بره شیر خوار
بره پرواری دوره رشد و پایانی
خوراک گوسفند داشتی

مکمل های دامی

مکمل ویتامین و معدنی گوساله شیر خوار
مکمل ویتامین و معدنی گوساله پرواری
مکمل ویتامین و معدنی گاو شیری پر تولید
مکمل ویتامین و معدنی گاو خشک و تلیسه و گاو شیری کم تولید
مکمل ویتامین و معدنی گوسفند (بره، گوسفند پرواری و داشتی)

پیش مخلوط های

پیش مخلوط گوساله پرواری
پیش مخلوط گاو شیری پر تولید
پیش مخلوط متوسط و کم تولید
پیش مخلوط خشک و تلیسه
پیش مخلوط گوسفند (پرواری و داشتی)



خوراک های کامل دامی Zarin Feed

Animal Feed





خوراک کامل دامی زرین فید

جنبه‌های استفاده از محصولات دامی زرین جاودانه خوانسار

- ❖ استفاده از نهاده‌ها و ریز مغذی‌های با کیفیت داخلی و خارجی در تهیه محصولات
- ❖ بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی، تخصصی در زمینه تغذیه و سلامتی دام
- ❖ فرمولاسیون دقیق با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و خطوط تولید پیشرفته
- ❖ قدرت و محدوده انتخاب وسیع نوع محصول با توجه به تنوع محصولات
- ❖ امکان تولید فرمول‌های سفارشی برای اتحادیه‌ها و دامداری‌ها با توجه به شرایط منطقه

تنوع محصولات دامی

- ❖ گاو شیری: خوراک سوپر تولید، پر تولید، متوسط تولید، کم تولید
- ❖ گوساله پرواری: خوراک دوره رشد، خوراک دوره پایانی
- ❖ گوسفند: خوراک بره پرواری دوره رشد، خوراک بره پرواری دوره پایانی، خوراک میش داشتی

مزایای عمومی خوراک پلت

- ❖ بهبود خوش خوراک و ارزش تغذیه‌ای مواد مغذی موجود در خوراک
- ❖ بهبود موثر سلامت دام بخصوص دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی
- ❖ ثبات کیفیت مواد مغذی مورد تغذیه در طول زمان و افزایش تولید شیر و گوشت
- ❖ تسهیل در انبارداری و کاهش رطوبت خوراک در مقایسه با حالت پودری
- ❖ کاهش ضایعات ناشی از انبارداری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن در زمان تغذیه
- ❖ جلوگیری از دمیکس شدن خوراک در زمان حمل و نقل
- ❖ یکنواختی ذرات خوراک میکس شده و دریافت مواد مغذی با نسبت یکسان در کل گله
- ❖ کاهش اثرات منفی عوامل ضدتغذیه‌ای در نتیجه استفاده از حرارت و بخار

Zarin Feed

خوراک کامل دامی زرین فید گاو شیری

مواد مغذی زرین فید	واحد	پر تولید	متوسط و کم تولید
ماده خشک	%	۹۱	۹۰
انرژی قابل متابولیسم	Mcal/Kg	۲۰۸	۲۰۵۴
پروتئین خام	%	۱۸۰.۸	۱۶۰.۶
پروتئین قابل تجزیه	%	۶۲	۶۳/۴۷
پروتئین غیر قابل تجزیه	%	۳۸	۳۶/۵۳
فیبر نامحلول در شوینده خشی	%	۱۷۰.۲۰	۲۸۰.۰۰
فیبر نامحلول در شوینده اسیدی	%	۸۰.۲۰	۱۱۰.۳۰
کربوهیدرات غیر فیبری	%	۴۱.۶	۳۰.۵۰
کلسیم	%	۰.۷	۰.۷۲
فسفر	%	۰.۶	۰.۸۰
ویتامین A	%	۱۲۳۰۰	۱۱۰۰۰
ویتامین E	%	۷۹	۷۳

خوراک استارتر زرین فید گوساله شیرخوار

مواد مغذی استارتر	واحد	گوساله شیرخوار
ماده خشک	%	۹۱
انرژی قابل متابولیسم	Mcal/Kg	۲۰۸۶
پروتئین خام	%	۲۲.۴۰
فیبر نامحلول در شوینده خشی	%	۱۴.۷۰
کربوهیدرات غیر فیبری	%	۳۹
کلسیم	%	۰.۶۷
فسفر	%	۰.۵۷
ویتامین A	%	۱۲۳۰۰
ویتامین E	%	۸۰

خوراک کامل دامی زرین فید گوساله پرواری

مواد مغذی زرین فید	واحد	گوساله دوره رشد	گوساله دوره پایانی
ماده خشک	%	۹۱	۹۱
انرژی قابل متابولیسم	Mcal/Kg	۲۰۸	۲۰۷۹
پروتئین خام	%	۱۶۰۲۰	۱۴۰۵۰
فیبر نامحلول در شوینده خشی	%	۱۸۰۰۰	۱۸۰۷۰
کربوهیدرات غیر فیبری	%	۴۶۰۸	۴۶۰۶
کلسیم	%	۰.۶۰	۰.۵۸
فسفر	%	۰.۵۶	۰.۵۵
ویتامین A	%	۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰
ویتامین E	%	۷۳	۷۴

خوراک کامل دامی زرین فید گوسفند

مواد مغذی زرین فید	واحد	استارتر بره شیر خوار	بره دوره رشد	بره دوره پایانی	گوسفند داشتی
ماده خشک	%	۹۱	۹۰/۴۹	۹۰/۴۲	۹۰
انرژی قابل متابولیسم	Mcal/Kg	۲۰۹۰	۲۰۶۸	۲۰۶۴	۲۰۵۰
پروتئین خام		۲۱۰۴۰	۱۵۰۵۰	۱۴۰۴۰	۱۴۰۴۰
فیبر نامحلول در شوینده خشی	%	۱۵	۲۱۰۶۰	۲۲۰۸۰	۲۸۰۲۰
فیبر نامحلول در شوینده اسیدی	%	۷	۹۰۳۰	۹۰۶۰	۱۱۰۱۰
کربوهیدرات غیر فیبری	%	۴۲	۴۱	۴۰۰۸۰	۳۴
کلسیم	%	۰/۴۵	۰.۶۴	۰.۷۶	۰.۵۵
فسفر	%	۰.۵۴	۰.۶۰	۰.۶۴	۰.۸۰

مکمل های دامی زرین ساپ

Zarin Supp
Supplement



زرین جاودانه
ZARIN JAVDANEH
تیم تنها



دام هدف: گوساله شیر خوار

Zarin Supp General

مکمل گوساله شیر خوار زرین ساپ

مقدار	واحد	مواد مغذی
۱۴۵	واحد بین المللی	کلسیم
۲۰	واحد بین المللی	فسفر
۳۵	واحد بین المللی	منیزیم
۳۰	گرم	سدیم
۸۰۰	گرم	آهن
۲۲۰۰	گرم	مس
۸۰۰۰	گرم	روی
۷۲۰۰	میلی گرم	منگنز
۶۰	میلی گرم	کبالت
۱۳۰	میلی گرم	ید
۶۳	میلی گرم	سلنیوم
۴۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان
۲۴۰۰۰	میلی گرم	کولین
۱۲۰۰۰۰۰	میلی گرم	ویتامین A
۱۶۰۰۰۰	میلی گرم	ویتامین D3
۳۰۰۰	میلی گرم	ویتامین E
۱۶۰	واحد بین المللی	ویتامین K3
۴۴۰	میلی گرم	ویتامین B1
۴۰۰	میلی گرم	ویتامین B2
۸۰۰	میلی گرم	ویتامین B3
۸۴۰	میلی گرم	ویتامین B5
۳۲۰	میلی گرم	ویتامین B6
۶۰	میلی گرم	ویتامین B9
۳۰۸	میلی گرم	ویتامین B12
۱۲	میلی گرم	بیوتین

مزایای مصرف و سودآوری:

❖ بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش راندمان تولید

❖ بهبود رشد و مصرف خوراک

❖ کاهش استرس

❖ بهبود شرایط وزن گیری

روش و مقدار مصرف:

❖ گوساله شیر خوار: ۱۵ الی ۲۵ گرم به ازای هر راس در روز

مکمل ویتامینه و معدنی گوساله پرواری

برای تغذیه گوساله‌های پرواری اغلب از مکمل‌های عمومی یا گروه‌های دیگر دامی استفاده می‌شود. استفاده از این نوع مکمل‌ها می‌تواند از رشد حداکثری دام پرواری جلوگیری کند و اغلب سبب بروز ناهنجاری‌هایی نظیر پیکا در دام می‌شود. مکمل ویتامینه و معدنی **گوساله پرواری** بر اساس آخرین احتیاجات گزارش شده توسط انجمن ملی تحقیقات گاوگوشتی طراحی شده است. در این محصول از موننسین استفاده شده است که یک یونوفر بوده و با دگرگون ساختن جمعیت میکروبی شکمبه به نفع باکتری‌های گرم منفی، باعث افزایش نسبت پروپیونات به استات می‌شود. افزایش این نسبت، به دلیل بهبود وضعیت انرژی دام، شرایط بهتری را برای رشد فراهم می‌کند.

مقدار	واحد	مواد مغذی
۱۸۰۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۲۸۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۴۲۵	واحد بین المللی	ویتامین E
۱۶۰	گرم	کلسیم
۱۶	گرم	فسفر
۳۵	گرم	منیزیم
۳۵	گرم	سدیم
۴۰۰	گرم	آهن
۹۰۰	میلی گرم	مس
۲۵۱۰	میلی گرم	روی
۲۳۰۰	میلی گرم	منگنز
۲۰	میلی گرم	کبالت
۴۵	میلی گرم	ید
۲۵	میلی گرم	سلنیوم
۱۰۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان
۱۰۰۰	میلی گرم	موننسین

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ تامین تمام نیازهای ویتامین و مواد معدنی در گوساله‌های پرواری
- ❖ بهبود ضریب تبدیل غذایی به کمک موننسین
- ❖ بهبود رشد و خوراک مصرفی
- ❖ افزایش راندمان تولید و کاهش استرس در دام‌های پرواری
- ❖ تقویت سیستم ایمنی
- ❖ روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۱۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنساتره گوساله پرواری مخلوط شود.
- ❖ ۵۰-۱۰۰ گرم در روز به ازای هر راس گوساله پرواری مصرف شود.

زرین جاودانه
ZARIN JAVDANEH
تیم تنها



Zarin Supp

مکمل زرین ساپ فیت
Zarin Supp Fit
Supplement



مکمل زرین ساپ Fit

مکمل ویتامینه و معدنی گاوهای شیری پر تولید (۳۰ الی ۴۰ لیتر در روز)

در گاوهای با تولید ۳۰ الی ۳۵ لیتر در روز، توجه به احتیاجات ویتامین و مواد معدنی در دام سبب بهبود قابل توجه در عملکرد و شرایط تولید مثلی دام می‌شود. از مهم‌ترین جنبه‌های پرورش در این دسته، توجه به حاشیه سود تولید و همزمان بهبود عملکرد تولیدی می‌باشد. مکمل ویتامینه و معدنی **زرین ساپ** با هدف تامین همزمان احتیاجات و توجه به سلامت گله در این دسته از گاوهای شیری طراحی شده است. در این مرحله، تنها کمی با تکیه بر ریز مغذی‌ها می‌توان عملکرد تولیدی را به صورت چشم‌گیری بهبود بخشید.



دام هدف: گاو شیری پر تولید

مقدار	واحد	مواد مغذی
۷۵۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۱۱۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۵۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۱۸۰	گرم	کلسیم
۲۲	گرم	فسفر
۳۵	گرم	منیزیم
۱۵	گرم	سدیم
۱۵۵	میلی گرم	آهن
۱۲۰۰	میلی گرم	مس
۷۰۰۰	میلی گرم	روی
۳۶۰۰	میلی گرم	منگنز
۲۸	میلی گرم	کبالت
۵۵	میلی گرم	ید
۴۰	میلی گرم	سلنیوم
۱۰۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان
۱۰۰۰	میلی گرم	موننسن

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ بهبود تولید و ترکیبات شیر از طریق تامین دقیق احتیاجات
- ❖ بهبود شرایط تولید مثلی
- ❖ بهبود وضعیت انرژی دام به واسطه استفاده از موننسن
- ❖ جلوگیری از ناهنجاری‌های متابولیکی
- ❖ بهبود ضریب تبدیل و حاشیه سود
- ❖ کاهش هزینه‌های ناشی از عدم باروری بهینه و به موقع دام

روش و مقدار مصرف:

- ❖ در گاوهای شیری، ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم در روز به ازای هر راس مصرف گردد.

Zarin Supp Fit

مکمل زرین ساپ گاو کم تولید، خشک و تلیسه

وجه مشترک پرورش گاوهای کم تولید، خشک و تلیسه در مهم بودن پرورش اقتصادی در آنهاست. در این دسته از دامها توجه به رشد حائز اهمیت است. در گاو کم تولید و خشک، توجه به رشد جنین و در تلیسهها توجه به رشد خود دام. مکمل ویتامینه و معدنی **زرین ساپ گاو کم تولید، خشک و تلیسه** با هدف تامین احتیاجات و به طور همزمان توجه به جنبه اقتصادی پرورش در این دسته از دامها طراحی شده است.



دام هدف: گاو شیری

مقدار	واحد	مواد مغذی
۶۷۰۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۹۴۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۳۸۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۱۸۰	گرم	کلسیم
۲۵	گرم	فسفر
۳۵	گرم	منیزیم
۲۳	گرم	سدیم
۲۵۰	میلی گرم	آهن
۲۶۰۰	میلی گرم	مس
۵۵۰۰	میلی گرم	روی
۵۶۰۰	میلی گرم	منگنز
۳۷	میلی گرم	کبالت
۸۲	میلی گرم	ید
۵۴	میلی گرم	سلنیوم
۸۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ توجه به اقتصادی بودن پرورش
- ❖ بهبود شرایط آبستنی
- ❖ پیش گیری از ناهنجاری های متابولیکی
- ❖ بهبود ضریب تبدیل و حاشیه سود
- ❖ پیش گیری از بسیاری از هزینه های درمان در آینده
- ❖ توجه به رشد جنین
- ❖ توجه به رشد تلیسه و بهبود وزن گیری در این دسته از گاوها
- ❖ روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۸۰ گرم از این محصول در یک تن کنساتره گاو خشک و تلیسه مخلوط گردد.

Zarin Supp

مکمل ویتامینه و معدنی گوسفند زرین ساپ

در سال‌های اخیر پرورش گوسفند در کشورمان دچار تحولاتی شده است و از حالت نیمه صنعتی به حالت صنعتی تبدیل گردیده است. جیره‌های مصرفی نیز غنی‌سازی شده است. با این حال، هنوز هم به دلیل استفاده از ترکیبات خوراکی با کیفیت پایین، بیش‌تر نیاز ویتامین و مواد معدنی در بره‌های پرورشی تامین نمی‌شود. مکمل ویتامینه و معدنی با هدف ظهور حداکثر پتانسیل پرورشی بره‌ها در حالت پروراندی، با توجه به سرعت رشد بالا، و همچنین کمک به میش در دوران شیردهی و آبستنی جهت تولید بره‌های سالم و تندرست طراحی گردیده است. با کمک این محصول می‌توان سودآوری گله را در واحدهای پرورش گوسفند افزایش داد.



دام هدف: گوسفند

مقدار	واحد	مواد مغذی
۵۵۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۱۲۰۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۳۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۱۷۵	گرم	کلسیم
۲۷	گرم	فسفر
۴۵	گرم	منیزیم
۵۱۰	میلی گرم	آهن
۳۵۰	میلی گرم	مس
۴۶۵۰	میلی گرم	روی
۴۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۳۰	میلی گرم	کبالت
۸۵	میلی گرم	ید
۳۹	میلی گرم	سلنیوم
۱۰۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان
۴۰	میلی گرم	سدیم

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ افزایش وزن بره‌ها
 - ❖ بهبود ضریب تبدیل غذایی
 - ❖ بالا رفتن پتانسیل رشد بره‌ها
 - ❖ افزایش سودآوری در پرورش بره‌های پرورشی
 - ❖ تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری‌ها
 - ❖ بهبود باروری و تولید مثل افزایش تولید شیر و بهبود کیفیت آغوز
 - ❖ پیشگیری از مسمومیت آبستنی و سقط جنین، تب شیر یا فلجی پس از زایمان
- روش و مقدار مصرف:**
- ❖ ۱۰-۵ گرم در روز به ازای هر راس بره پرورشی و ۲۰-۱۵ به ازای هر راس گوسفند داشتی و پروار مصرف شود.

Zarin Supp

مکمل زرین ساپ ویژه کارخانجات

امروزه بخش بزرگی از تولید خوراک دام کشور توسط کارخانجات صورت می‌گیرد و تولید خوراک با کیفیت یکی از الزامات سودآوری است. در بخش کارخانجات در کنار کیفیت، سودآوری اقتصادی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مکمل ویتامینه و معدنی **زرین ساپ ویژه کارخانجات** دام با هدف کمک به سودآوری کارخانجات، کاهش هزینه‌های انبارداری و کاهش خطای کارگری طراحی گردیده است. این محصول می‌تواند به مقدار مشخص در انواع کنسانتره‌های دامی در کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد.



قشر هدف: کارخانجات تولید خوراک دام

مقدار	واحد	مواد مغذی
۹۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۳۰۰,۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۳۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۱۵۰	گرم	کلسیم
۴۷	گرم	فسفر
۱۷	گرم	منیزیم
۱۶,۰۰۰	میلی گرم	آهن
۲۱۰۰	میلی گرم	مس
۱۲,۷۰۰	میلی گرم	روی
۷۰۰۰	میلی گرم	منگنز
۳۱	میلی گرم	کبالت
۱۸۶	میلی گرم	ید
۹۳	میلی گرم	سلنیوم
۴۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ کاهش هزینه‌های تولید خوراک در کارخانجات دام
 - ❖ کاهش خطای کارگری
 - ❖ انبارداری آسان
 - ❖ افزایش کیفیت تولید
- روش و مقدار مصرف:**
- ❖ ۵ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنسانتره انواع دام مخلوط شود.

Zarin Supp

پیش مخلوط های زرین میکس
Zarin Mix Pro
Premix





دام هدف: گوساله پرواری

Zarin Mix

پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس گوساله پرواری

در گوساله‌های پرواری علاوه بر تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی، استفاده از افزودنی‌های خوراکی می‌تواند علاوه بر بهبود بازده رشد، سبب کاهش هزینه‌های تولید گوشت قرمز گردد. در زمینه استفاده از افزودنی‌های خوراک، دامداران و متخصصان تغذیه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از جمله این مشکلات می‌توان به تنوع بالای افزودنی‌ها و میزان مصرف پایین آنها اشاره کرد. این میزان مصرف پایین سبب می‌شود، میکس‌پذیری با میکسرهای موجود در فارم پایین باشد که مشکلات را دوچندان می‌کند. در این حالت، بهترین راهکار استفاده از پیش مخلوط‌های دامی در کنار اقلام اصلی جیره است. **پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس گوساله پرواری** به صورت کاملاً تخصصی برای گوساله‌های پرواری با وزن بالاتر از ۱۰۰ کیلوگرم فرموله شده است. این محصول حاوی انواع ترکیبات ریزمغذی مورد نیاز گوساله‌های پرواری می‌باشد.

مواد مغذی	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۸۰۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۸۷۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۵۵
کلسیم	گرم	۱۳۰
فسفر	گرم	۱۳
منیزیم	گرم	۳۵
سدیم	گرم	۸۰
آهن	میلی گرم	۱۷۰
مس	میلی گرم	۳۴۵
روی	میلی گرم	۹۳۰
منگنز	میلی گرم	۱۰۰۰
کبالت	میلی گرم	۷
ید	میلی گرم	۱۳
سلنیوم	میلی گرم	۹
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۳۴۵
موننسن	میلی گرم	۳۸۰

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی گوساله پرواری، کلسیم فسفات، ترکیبات بافری، آلکالایزر، موننسن، سبوس و بتونیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ تامین تمام نیازهای ویتامین و مواد معدنی در گوساله‌های پرواری
- ❖ پیش گیری از اسیدوز با بهره گیری از ترکیبات بافری و آلکالایزر
- ❖ بهبود وضعیت مصرف انرژی و رشد به دلیل استفاده از موننسن
- ❖ کاهش هزینه‌های تولید گوشت قرمز
- ❖ بهبود ضریب تبدیل غذایی
- ❖ کاهش خطای کارگری در زمان تهیه کنساتره

روش و مقدار مصرف:

- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنساتره گوساله پرواری (رشد و پايانی) مخلوط شود.

پیش مخلوط ۵% گاو شیری پر تولید

پیش مخلوط مخصوص گاوهای شیری پر تولید (تولید بالاتر از ۳۰ لیتر در روز)

در گاوهای شیری با تولید بالا، به دلیل افزایش تولید، سیستم ایمنی و باروری دام تحت فشار قرار می‌گیرد. جهت مقابله با عوارض دوره، ابزارهای تغذیه‌ای مختلف با عنوان افزودنی‌های خوراک استفاده می‌گردد. در زمینه استفاده از افزودنی‌های خوراک، دامداران و متخصصان تغذیه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از جمله این مشکلات می‌توان به تنوع بالای افزودنی‌ها و میزان مصرف پایین آنها اشاره کرد. این میزان مصرف پایین سبب می‌شود، میکس‌پذیری با میکسرهای موجود در فارم پایین باشد که مشکلات را دوچندان می‌کند. در این حالت، بهترین راهکار استفاده از پیش‌مخلوط‌های دامی در کنار اقلام اصلی جیره است. **پیش‌مخلوط ۵% گاو شیری** پر تولید به صورت کاملاً تخصصی برای گاوهای شیری با تولید بالاتر از ۳۰ لیتر در روز فرموله شده است. این محصول حاوی انواع ترکیبات ریز مغذی مورد نیاز گاوهای سوپر تولید می‌باشد.



دام هدف: گاو شیری پر تولید

مواد مغذی	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۲۱۵,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۳۱۵۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۵۰۰
کلسیم	گرم	۹۵
فسفر	گرم	۱۸
منیزیم	گرم	۵۵
سدیم	گرم	۱۰۰
آهن	میلی گرم	۴۵
مس	میلی گرم	۳۴۰
روی	میلی گرم	۲۰۰۰
منگنز	میلی گرم	۱۰۰۰
کبالت	میلی گرم	۸
ید	میلی گرم	۱۶
سلنیوم	میلی گرم	۱۱۰۵
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۲۸۵
موننسن	میلی گرم	۲۸۵

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی گاو سوپر تولید، کلسیم فسفات، ترکیبات بافری، آکالایزر، موننسن، سبوس و بتوئیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ بهبود تولید و ترکیبات شیر از طریق تامین دقیق احتیاجات
- ❖ کاهش بروز ورم پستان در گله
- ❖ کاهش وقوع اسیدوز به دلیل استفاده از ترکیبات بافری و آکالایزر
- ❖ بهبود وضعیت انرژی دام به واسطه استفاده از موننسن
- ❖ تامین کننده پروتئین عبوری برای دام
- ❖ کاهش هزینه تولید
- ❖ کاهش خطای کارگری در زمان تهیه کنسانتره
- ❖ روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنسانتره گاو شیری پر تولید مخلوط شود.

Zarin Mix



دام هدف: گاو شیری متوسط

Zarin Mix

پیش مخلوط ۵٪ گاو شیری متوسط زرین میکس

پیش مخلوط گاو های شیری متوسط تولید (کمتر از ۳۰ لیتر در روز)

وجه مشترک پرورش گاوهای متوسط تولید، خشک و تلیسه در اهمیت پرورش اقتصادی در آنهاست. علاوه بر ویتامین ها و مواد معدنی، استفاده از افزودنی های خوراکی می تواند رشد جنین در گاوهای متوسط تولید و خشک و رشد خود دام در تلیسه ها را بهبود بخشد. در زمینه استفاده از افزودنی های خوراک، دامداران و متخصصان تغذیه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. از جمله این مشکلات می توان به تنوع بالای افزودنی ها و میزان مصرف پایین آنها اشاره کرد. این میزان مصرف پایین می شود، میکس-پذیری با میکسرهای موجود در فارم پایین باشد که مشکلات را دوچندان می کند. در این حالت، بهترین راهکار استفاده از پیش-مخلوط های دامی در کنار اقلام اصلی جیره است. پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس متوسط تولید با هدف تامین احتیاجات و به طور همزمان توجه به جنبه اقتصادی پرورش در این دسته از دام ها طراحی شده است.

مواد مغذی	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۱۴۰۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۴۲۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۵۰۰
کلسیم	گرم	۱۱۵
فسفر	گرم	۱۱
منیزیم	گرم	۴۵
سدیم	گرم	۹۵
آهن	میلی گرم	۳۰
مس	میلی گرم	۳۹۵
روی	میلی گرم	۲۲۶۰
منگنز	میلی گرم	۱۲۰۰
کبالت	میلی گرم	۹
ید	میلی گرم	۱۸
سلنیوم	میلی گرم	۱۴
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۴۰۰
موننسن	میلی گرم	۲۰۰

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی گاو پر تولید، کلسیم فسفات، ترکیبات بافری، آکالایزر، نمک، سبوس و بتونیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ بهبود تولید و ترکیبات شیر از طریق تامین احتیاجات
- ❖ کاهش بروز ورم پستان در گله
- ❖ کاهش وقوع اسیدوز به دلیل استفاده از ترکیبات بافری و آکالایزر
- ❖ کاهش هزینه تولید
- ❖ کاهش خطای کارگری در زمان تهیه کنسانتره
- ❖ روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنسانتره گاو شیری پرتولید مخلوط شود.

پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس خشک و تلیسه

پیش مخلوط مخصوص گاو خشک و تلیسه

وجه مشترک پرورش گاوهای متوسط تولید، خشک و تلیسه در اهمیت پرورش اقتصادی در آنهاست. علاوه بر ویتامین‌ها و مواد معدنی، استفاده از افزودنی‌های خوراکی می‌تواند رشد جنین در گاوهای خشک و رشد خود دام در تلیسه‌ها را بهبود بخشد. در زمینه استفاده از افزودنی‌های خوراک، دامداران و متخصصان تغذیه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از جمله این مشکلات می‌توان به تنوع بالای افزودنی‌ها و میزان مصرف پایین آنها اشاره کرد. این میزان مصرف پایین سبب می‌شود، میکس‌پذیری با میکس‌های موجود در فارم پایین باشد که مشکلات را دوچندان می‌کند. در این حالت، بهترین راهکار استفاده از پیش مخلوط‌های دامی در کنار اقلام اصلی جیره است. پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس خشک و تلیسه با هدف تامین احتیاجات و به طور همزمان توجه به جنبه اقتصادی پرورش در این دسته از دام‌ها طراحی شده است.



دام هدف: گاو

گاو خشک و تلیسه

(۶۰ تا ۲۱ روز قبل از زایش)

Zarin Mix

مقدار	واحد	مواد مغذی
۲۵۰۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین A
۷۵۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین D3
۱۰۰۰	واحد بین المللی	ویتامین E
۶۰	گرم	کلسیم
۸	گرم	فسفر
۱۵	گرم	منیزیم
۱۷	گرم	سدیم
۱۰	میلی گرم	آهن
۹۰۰	میلی گرم	مس
۲۵۰۰	میلی گرم	روی
۱۲۰۰	میلی گرم	منگنز
۱۰	میلی گرم	کبالت
۳۰	میلی گرم	ید
۲۰	میلی گرم	سلنیوم
۵۰۰	میلی گرم	آنتی اکسیدان

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی، کلسیم فسفات،
ترکیبات بافری، آکالایزر، نمک، سیوس و بتونیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ توجه به اقتصادی بودن پرورش
- ❖ پیشگیری از اختلالات شکمبه به دلیل استفاده از ترکیبات بافری
- ❖ بهبود شرایط آبستنی دام
- ❖ پیشگیری از ناهنجاری‌های متابولیکی
- ❖ بهبود ضریب تبدیل و حاشیه سود
- ❖ پیشگیری از بسیاری از هزینه‌های درمان دام در آینده
- ❖ توجه به رشد جنین
- ❖ توجه به رشد تلیسه و بهبود وزن‌گیری در این دسته از گاوها
- ❖ کاهش خطای کارگری در زمان تهیه کنسانتره

روش و مقدار مصرف:

- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنسانتره گاو خشک (۶۰ تا ۲۱ روز قبل از زایش) مخلوط شود.



دام هدف: گوسفند

Zarin Mix

پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس گوسفند

در سال های اخیر پرورش گوسفند در کشورمان دچار تحولاتی شده است و از حالت نیمه صنعتی به حالت صنعتی تبدیل گردیده است. با این حال هنوز هم به دلیل استفاده از ترکیبات خوراکی با کیفیت پایین، علاوه بر ویتامینها و مواد معدنی، استفاده از افزودنی های خاص در جیره ی گوسفند احساس میشود در زمینه استفاده از افزودنی های خوراک دامداران و متخصصان تغذیه با مشکلات متعددی روبه رو هستند. از جمله این مشکلات میتوان به تنوع بالای افزودنی ها و میزان مصرف پایین آنها اشاره کرد. میزان مصرف پایین سبب میشود میکس پذیری با میکسر های موجود در فارم پایین باشد که مشکلات را دوچندان میکند. در این حالت بهترین راهکار استفاده از پیش مخلوط های دامی در کنار اقلام اصلی جیره است. **پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس** گوسفند با هدف تامین ویتامین، مواد معدنی و افزودنی ها برای میش در دوران شیردهی و دوران آبستنی جهت تولید بره های سالم و تندرست و بره های پرواری با وزن بالاتر از ۲۵ کیلو گرم طراحی گردیده است.

مواد مغذی	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۲۷۵۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۶۰۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۵۰۰
کلسیم	گرم	۱۳۰
فسفر	گرم	۱۴
منیزیم	گرم	۴۶
سدیم	میلی گرم	۱۰۰
آهن	میلی گرم	۲۵۵
مس	میلی گرم	۱۷۵
روی	میلی گرم	۲۳۰۰
منگنز	میلی گرم	۲۰۰۰
کبالت	میلی گرم	۱۵
ید	میلی گرم	۴۳
سلنیوم	میلی گرم	۲۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۵۰۰

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی میش داشتی، کلسیم فسفات، ترکیبات بافری، آکالایزر، نمک، سبوس و بتونیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ افزایش وزن بره بهبود ضریب تبدیل غذایی و بالا رفتن پتانسیل رشد
- ❖ بهبود باروری و وضعیت تولید مثلی
- ❖ افزایش تولید شیر و بهبود کیفیت آغوز
- ❖ پیشگیری از مسمومیت آبستنی
- ❖ پیشگیری از سقط جنین
- ❖ پیشگیری از تب شیر یا فلجی پس از زایمان
- ❖ افزایش سودآوری در پرورش بره و تقویت سیستم ایمنی
- ❖ روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن کنساتره گوسفند مخلوط شود.

پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس ویژه کارخانجات

امروزه بخش بزرگی از تولید خوراک دام کشور توسط کارخانجات صورت می‌گیرد و تولید خوراک با کیفیت یکی از الزامات سودآوری است. دسته‌ای از کارخانجات خوراک دام وجود دارند که به دلیل هزینه‌های انبارداری قادر به استفاده از افزودنی‌های خوراکی در خوراک تولیدی خود نیستند. در این حالت استفاده از پیش مخلوط ویژه کارخانجات می‌تواند بسیاری از مشکلات این دسته از واحدهای تولیدی را مرتفع کند. پیش مخلوط ۵٪ زرین میکس ویژه کارخانجات دام با هدف کمک به تولید خوراک با کیفیت، کاهش هزینه‌های انبارداری و کاهش خطای کارگری طراحی گردیده است. این محصول می‌تواند به مقدار مشخص در انواع خوراک دام در کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد.



قشر هدف: کارخانجات تولید خوراک دام

مواد مغذی	واحد	مقدار
ویتامین A	واحد بین المللی	۲۵۰,۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین المللی	۵۰,۰۰۰
ویتامین E	واحد بین المللی	۱۲۰۰
ویتامین H2	میلی گرم	۳۵
کلسیم	گرم	۱۲۵
فسفر	گرم	۱۵
منیزیم	گرم	۳۰
سدیم	گرم	۴۰
آهن	میلی گرم	۵۰۰
مس	میلی گرم	۴۰۰
روی	میلی گرم	۱۲۵۰
منگنز	میلی گرم	۱۲۵۰
کبالت	میلی گرم	۱۵
ید	میلی گرم	۲۵
سلنیوم	میلی گرم	۱۰
آنتی اکسیدان	میلی گرم	۵۰۰
موننسن	میلی گرم	۴۰۰

ترکیبات تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه و معدنی، کلسیم فسفات، ترکیبات بافری، آکالایزر، موننسن، سیوس و بتونیت

مزایای مصرف و سودآوری:

- ❖ امکان تولید خوراک با کیفیت
 - ❖ کاهش هزینه‌های تولید خوراک
 - ❖ کاهش خطای کارگری
 - ❖ انبارداری آسان
 - ❖ افزایش کیفیت تولید
 - ❖ جلوگیری از لنگش در دام‌های شیری و پرواری به دلیل تامین بیوتین
 - ❖ توجه به متابولیسم انرژی در شکمبه با تامین موننسن
 - ❖ جلوگیری از بروز اسیدوز به دلیل تامین بافر و آکالایزر
- روش و مقدار مصرف:
- ❖ ۵۰ کیلوگرم از این محصول با یک تن خوراک دام مخلوط شود.

Zarin Mix

ارتباط با ما



۰۳۰ خط | ۰۰۰ ۳۰۶۳۸۴۶-۰۲۱

@ info@zarinjavdaneh.ir

www.zarinjavdaneh.ir

دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان
نصرت غربی، پلاک ۳، طبقه ۵